

ruark



Cennik  
11.2024

## R610 - Konsola muzyczna - **NOWOŚĆ**

6 490 zł



### Specyfikacja techniczna:

- Wzmacniacz 2 x 75 W/4  $\Omega$ , klasa D
- Pasmo przenoszenia 22 Hz-22 kHz +0/-3 dB
- Dostosowanie dźwięku Stereo+, niskie tony, wysokie tony, loudness
- Apple Airplay 2 & Google Cast UPnP™
- Kompatybilność z serwerem multimedialnym DLNA
- Radio internetowe DAB/DAB+ FM z RDS
- Bluetooth V5.1 aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP | Wi-Fi HDMI ARC i eARC
- Serwisy streamingowe Spotify Connect, TIDAL Connect
- Media FLAC, AIFF, WAV do 32 bitów/384 kHz | MP3 do 48kHz 320kbps
- AAC/AAC-LC/HE-AAC/HE-AAC v2 do 96 kHz 320kbps
- Wejście liniowe RCA Wyjście dla subwoofera Mono RCA o pełnym paśmie
- Wejście gramofonowe MM
- Wejście stereo RCA ze zintegrowanym przedwzmacniaczem gramofonowym RIAA
- Wejście cyfrowe optyczne TOSLINK (24 bity/192 kHz)
- Wejście USB 2.0 typu C Fat32 kompatybilne z dyskami FLASH
- Antena odłączana antena 75  $\Omega$  ze złączem typu F
- Wyświetlacz 5-calowy kolorowy TFT o wysokim kontraście
- Regulowany poziom sygnału wejściowego wejście liniowe, optyczne
- Gniazdo do ładowania USB typu C, 5 V/1 A (5 W)
- Wykończenie obudowy czarny lakier (węgiel drzewny) lub fornir orzechowy o wysokim połysku
- Pobór mocy 2 W w trybie gotowości, 8 W w trybie czuwania
- Wymiary H107 x W300 x D280 mm
- Waga 4,1 kg

## Sabre-R - Głośniki podstawkowe - **NOWOŚĆ**

3 690 zł/para



### Specyfikacja techniczna:

- Zalecana moc wzmacniacza 25-100 W
- Impedancja nominalna 6  $\Omega$  (min. 4,2  $\Omega$ )
- Konstrukcja 2-drożna, bas-refleks
- Głośnik niskotonowy 150 mm, membrana z włókna naturalnego; 30 mm, 4-warstwowa cewka, system magnetyczny o długim skoku
- Głośnik wysokotonowy 26 mm, jedwabna kopułka, magnes neodymowy, aluminiowy radiator
- Pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz, +/- 3 dB (warunki bezchowe)
- Czulość 86 dB/W/m
- Częstotliwość podziału zwrotnicy 2,2 kHz
- Gniazda głośnikowe pozłacane wtyki bananowe 4 mm, kabel z odizolowanymi końcówkami lub wtyki widełkowe
- Zdejmowana maskownica, mocowanie magnetyczne
- Wykończenie topiony orzech, satynowy lakier węglowy
- Wymiary H290 x W175 x D215 mm
- Waga 5 kg/szt.

## R-CD100 - Odtwarzacz CD - **NOWOŚĆ**

1 390 zł



### Specyfikacja techniczna:

- Napęd CD dla modeli z serii Ruark100
- Akustycznie izolowana obudowa
- Precyzyjny, szczelinyowy mechanizm ładowania płyt CD, cicha praca
- Interfejs: Plug and Play USB 2.0/3.0
- Połączenie: Gniazdo USB typu C
- Kompatybilne typy płyt: CD-DA, CD-R, CD-RW
- Wykończenie: obrabiane maszynowo aluminium z obudową z drewna
- Zasilanie: USB 5 V, 1 A (5 W) max
- Wymiary: H45 × W175 × D167 mm, Waga: 1,20 kg

## R810 - Konsola hi-fi

16 490 zł



### Specyfikacja techniczna:

- Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 22 kHz
  - 2 × głośniki wysokotonowe 27 mm Ruark z jedwabną kopułką,
  - 2 × głośniki nisko-średniotonowe 100 mm Ruark NS+,
  - 1 × głośnik niskotonowy 200 mm o dużym skoku
  - Wzmacniacz: dyskretny, 5-kanałowy, klasa AB, o mocy 180 W RMS
  - Możliwości poprawy dźwięku: Regulowane ustawienia tonów wysokich, niskich i subwoofera, Wzmocnienie dźwięku stereo+,
  - Adaptacyjny korektor zapewniający idealny dźwięk w zależności od głośności
  - Dostrojone obudowy stereo typu bas-refleks i zamknięta obudowa subwoofera
  - Kontroler: system sterowania Ruark RotoDial
  - Pilot zdalnego sterowania: Pilot RotoDial BT LE z możliwością ładowania
  - Wyświetlacz: Kolorowy TFT o wysokiej rozdzielczości, 4 cale
  - 20 globalnych presetów
  - Kontrola aplikacji: za pośrednictwem Spotify, BBC Sounds i nie tylko
  - Auto-Standby: Regulowany tryb oszczędzania energii
  - Wejścia liniowe (analogowe) i optyczne (cyfrowe)
  - Port ładowania USB: USB-C 5 V 1 A (5 W)
  - Radio: Radio internetowe, DAB/DAB+ i FM z RDS (87,5-108 MHz)
  - Obsługa multiroom: poprzez Apple AirPlay i wbudowany Chromecast
  - Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WPS2, WEP, WPA, WPA2
  - Streaming: Apple AirPlay i Google Chromecast
  - Wbudowane usługi muzyczne: Spotify Connect i TIDAL Connect
  - Obsługiwane usługi muzyczne: Amazon Music, BBC Sounds, Deezer, Qobuz i wiele innych
  - Bluetooth: 5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP, Ethernet: łącze RJ45 10/100 Mbps
  - DLNA: Kompatybilny z serwerem multimedialnym UPnP™ DLNA
  - Odtwarzacz CD: odtwarzanie płyt CD za pośrednictwem zewnętrznego napędu CD USB (opcjonalnie)
  - HDMI: ARC i eARC
  - Wejście liniowe: wejście stereo RCA (do 2,3 Vrms)
  - Wejście gramofonu: wejście stereo RCA ze stopniem RIAA MM
  - Wejście optyczne: wejście cyfrowe TOSLINK do 24 bitów, 192 kHz
  - USB-C: port odtwarzania
  - Gniazdo antenowe: 75 Ω typu F
- Obsługiwane formaty audio: MP3: do 48 kHz, 320 kb/s, AAC: formaty do 96 kHz, 320 kb/s, FLAC, ALAC i WAV: do 32-bitów, 384 kHz, WMA: formaty do 48 kHz, 320 kb/s, WMA 9: do 48 kHz, 256 kb/s
- Standardowe wykończenia: fornir z orzecha lub szary lakier
  - Wymiary (wys. x szer. x gł.): 152 × 1000 × 400 mm (obudowa). 650 × 1000 × 435 mm (ze stojakiem, RotoDial i kablem zasilającym), Waga: 27 kg (30,7 kg ze stojakiem)
  - Pobór mocy: 100–240 V AC, 50–60 Hz, 2,5 A
  - Zużycie energii: <2 W w trybie gotowości. 10 W w stanie spoczynku



### Specyfikacja techniczna:

- Pasmo przenoszenia 35 Hz – 22 kHz
- 2 × głośniki wysokotonowe Ruark 20 mm z jedwabną kopułką,
- 2 × głośniki nisko-średniotonowe Ruark 100 mm NS+
- Wzmacniacz w klasie D o mocy 120 W RMS (0,02% THD przy 30 W/kanal)
- Zmiana ustawień tonów niskich i wysokich
- Przestrzenny dźwięku stereo+ 3D
- Adaptacyjny korektor zapewnia idealny dźwięk w zależności od głośności
- Typ obudowy specjalnie skonstruowana obudowa z podwójnym bas-refleksem
- Przetwornik analogowo-cyfrowy Burr-Brown 32-bity, 192 kHz
- Kontroler Intuicyjny system sterowania RotoDial
- Pilot zdalnego sterowania RotoDial BT LE z możliwością ładowania
- Wyświetlacz 4-calowy, kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości, automatycznie przyciemniany
- Zaprogramowane ustawienia 20 presetów
- Kontrola aplikacji za pośrednictwem Spotify, BBC Sounds itp.
- Auto-Standby Regulowany tryb oszczędzania energii z automatycznym wyłączeniem
- Regulowana czułość wejściowa Regulowane poziomy czułości wejścia liniowego i optycznego
- Port ładowania USB USB-C 5 V 1 A (5 W)
- DST Automatyczna zmiana na czas letni
- W razie potrzeby aktualizacje oprogramowania drogą bezprzewodową lub USB
- Wielojęzyczne języki interfejsu użytkownika
- Radio Radio internetowe DAB/DAB+/FM z RDS (87,5-108 MHz)
- Obsługa Multiroom poprzez Apple AirPlay i Google Cast
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, WPS2, WEP, WPA, WPA2
- Strumieniowanie poprzez Apple AirPlay i Google Chromecast
- Usługi muzyczne Spotify Connect, TIDAL Connect
- Obsługiwane usługi muzyczne Amazon Music, BBC Sounds, Deezer, Qobuz i wiele innych
- Bluetooth 5.1, aptX HD, SBC, AAC, BLE, A2DP
- Złącze Ethernet RJ45 10/100 Mbps
- Kompatybilny z serwerem multimediiów DLNA UPnP™ DLNA
- Odtwarzacz CD Odtwarzanie płyt CD za pośrednictwem zewnętrznego napędu CD USB (opcja)
- HDMI ARC i eARC
- Wejście liniowe Wejście stereo RCA (do 2,3 Vrms)
- Wejście gramofonowe Wejście gramofonowe ze stopniem wzmacnienia gramofonowego MM
- Wejście optyczne TOSLINK do 24 bitów i 192 kHz
- Wyjście subwoofera przez mono RCA
- Port odtwarzania USB 2.0 typu C FAT32
- Antena Złącze antenowe typu F 75 Ω
- Obsługiwane formaty audio
- MP3 do 48 kHz, 320 kb/s, Formaty AAC do 96 kHz, 320 kb/s, FLAC do 24-bitów, 192 kHz, WAV do 24 bitów, 192 kHz, Formaty WMA do 48 kHz, 320 kb/s, WMA 9 do 48 kHz, 256 kb/s
- Standardowe wykończenia: Fornir orzechowy lub miękki szary lakier
- Wymiary W 150 × S 560 × G 290 mm
- Waga 9,5 kg
- Zasilanie 90–240 V AC, 50–60 Hz, 2,5 A
- Zużycie energii <2 W w trybie gotowości. Typowo 5-10 W

## R1 Mk4 - Deluxe Radio Bluetooth

1 590 zł



### Specyfikacja techniczna:

- Wiodący w swojej klasie dźwięk z adaptacyjnym korektorem
- Tuner DAB, DAB+ i FM
- Wysokiej jakości odbiornik Bluetooth
- Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście z funkcją automatycznego przyciemniania
- Intuicyjny system sterowania RotoDial
- Łatwy w użyciu podwójny alarm
- Wzmacniacz AB z przetwornikiem Ruark Natural Sound+
- Wyświetlacz OLED o wysokim kontraście z funkcją automatycznego przyciemniania
- Port ładowania i odtwarzania losowego USB-C
- Profilowana obudowa polimerowa z wytłumieniem akustycznym
- Ręcznie wykonana drewniana kratka z listew
- Regulowane ustawienia EQ
- Łatwe dostosowanie do użytku w hotelu
- Poprawione zarządzanie energią dzięki opcjonalnemu akumulatorowi
- Opcjonalny pilot z 4 presetami bezpośredniego dostępu
- Wyjście słuchawkowe stereo
- Łatwy w użyciu podwójny alarm
- Pobór mocy: 0,7 W w trybie czuwania; automatyczny tryb czuwania po 20 minutach, szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi
- Wykończenia: lakiery Light Cream i Espresso
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 175 x 130 x 135 mm | • Waga: 1,5 kg

## R1S - Deluxe Radio Bluetooth

1 890 zł



### Specyfikacja techniczna:

- Ekskluzywny lakier Mid Grey/osłona chłodnicy Fused Walnut
- Spotify Connect\*, Deezer i Amazon Music
- SmartRadio z tunerami internetowymi/DAB/DAB+/FM
- Odbiornik Bluetooth 5 nowej generacji
- Dedykowane źródło podcastów
- Akustycznie dostrojona i wytłumiona obudowa polimerowa
- Korekcja Adaptive EQ zapewnia idealny dźwięk
- Ręcznie wykonana maskownica z eko-drewna
- Wzmacniacz audio pracujący w klasie AB
- Szerokopasmowy przetwornik Ruark NS+ z neodymowym magnesem
- Możliwość regulacji ustawień tonów niskich i wysokich
- Intuicyjny kontroler Ruark RotoDial
- Pełna kontrola i wyszukiwanie dzięki bezpłatnej aplikacji kontrolnej Oktiv
- Opcjonalny pilot z 4 ustawieniami bezpośredniego dostępu
- Presety do przechowywania ulubionych stacji i list odtwarzania — 8 na źródło
- Port USB-C do odtwarzania MP3 i ładowania telefonu
- Podwójne alarmy z opcjami dziennymi, niestandardowymi, weekendowymi i dziennymi
- Wyłącznik czasowy
- Przetłaczane wejście analogowe dla urządzeń Aux
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika (EN, DA, NL, FR, DE, IT, NO, PL, ES, SV)
- Wyjście słuchawkowe zapamiętuje ostatnio wybraną głośność
- Automatycznie przyciemniany kolorowy wyświetlacz TFT
- Automatyczne czuwanie po 20 minutach bezczynności
- Wymiary: wys. 175 x szer. 130 x gł. 135 mm | • Waga: 1,6 kg

## R2 Mk4 – zintegrowany system audio

2 690 zł



### Specyfikacja techniczna:

- Wiodący w swojej klasie dźwięk z wyjątkowym obrazem stereofonicznym
- Kompleksowe przesyłanie strumieniowe Wi-Fi ze Spotify Connect i wsparciem dla Deezer i Amazon Music
- Najnowszej generacji odbiornik Bluetooth 5
- Tuner SmartRadio z radiem internetowym, DAB, DAB+, FM
- Port odtwarzania/ładowania USB-C
- Opcjonalny pilot na podczerwień
- Wejście analogowe, wyjście słuchawkowe
- Kolorowy, automatycznie przyciemniany wyświetlacz LCD
- Wzmacniacz w klasie AB o wysokiej jakości dźwięku
- Neodymowe przetworniki Ruark NS+
- Wykończenie: jasny, kremowy lakier z kratką jesionową lub lakier „espresso” z kratką z orzecha
- Wymiary: wys. 185 x szer. 340 x głęb. 150 mm, w tym sterowanie i antena
- Waga: 2,9 kg

## R3S – zintegrowany system audio - NOWOŚĆ

3 790 zł



### Specyfikacja techniczna:

- Wiodący w swojej klasie dźwięk z dźwiękiem przestrzennym Stereo+
- Korekcja adaptacyjna zapewnia idealny dźwięk przy wszystkich poziomach głośności
- Ręcznie dostrojona akustycznie obudowa
- Wysokiej klasy wzmacniacz pracujący w klasie AB
- Pełnozakresowe przetworniki Ruark NS+ z magnesami neodymowymi
- Przesyłanie strumieniowe przez Wi-Fi obejmuje Spotify Connect\*, Deezer i Amazon Music
- Odbiornik Bluetooth 5 nowej generacji
- Wysokiej jakości wieloformatowy odtwarzacz CD z ładowaniem szczelinowym
- Intuicyjny kontroler Ruark Roto Dial
- W zestawie pilot zdalnego sterowania z zaprogramowanymi ustawieniami bezpośredniego dostępu
- Pełna kontrola i wyszukiwanie dzięki bezpłatnej aplikacji sterującej UNDOK
- Tuner SmartRadio: DAB/DAB+ i FM do transmisji krajowych oraz tuner internetowy do wysokiej jakości stacji na całym świecie
- Dedykowane źródło podcastów zapewnia dostęp do programów na każdy gust
- Port USB-C do odtwarzania MP3 i ładowania telefonu
- Podwójny budzik z funkcją uśpienia
- Przełączane wejścia analogowe i cyfrowe dla urządzeń zewnętrznych
- Wyjście analogowe dla subwoofera aktywnego
- Wyjście słuchawkowe zapamiętuje ostatnio używaną głośność
- Automatycznie przyciemniany wyświetlacz o wysokim kontraście
- Automatyczne czuwanie po 20 minutach bezczynności
- Wykończenia: fornir Rich Walnut lub lakier Soft Grey
- Wymiary: wys. 167 x szer. 420 x gł. 220 mm
- Waga: 5,3 kg

## MR1 Mk2 – aktywne głośniki bluetooth

2 090 zł/para



### Specyfikacja techniczna:

- 75mm neodymowe woofery
- 20mm przetworniki wysokotonowe
- Wzmacniacz 20W
- Odbiornik Bluetooth A2DP, aptX
- Wejście 'line-in' 3.5mm stereo jack
- Wyjście subwooferowe
- Pilot zdalnego sterowania
- Wymiary (WxSxG): 175 x 130 x 135mm
- Waga: 3 kg (para)

Dostępne kolory: Rich Walnut, Soft Grey

## RS1 - Subwoofer - **NOWOŚĆ**

1 990 zł



### Specyfikacja techniczna:

- Pasma przenoszenia: 25 Hz – 200 Hz
- Konstrukcja: Obudowa z radiatorem pasywnym
- Przetworniki: Aktywny przetwornik 170 mm o dużym skoku i przetwornik pasywny 170 mm
- Wzmacniacz: 100 W RMS w klasie D z miękkim filtrem obcinającym przesterowanie
- Elementy sterujące: Regulowana zwrotnica 50–180 Hz, regulacja poziomu wejściowego/głośności i przełącznik fazy o 180°
- Wejście: Wejście mono RCA (do 2,3 Vrms)
- Tkanina w kolorze Lead Grey z górnym i dolnym panelem z w okleinie Rich Walnut lub Grey
- Kompatybilność: RS1 jest kompatybilny z naszymi modelami MR1, R3S i R410 oraz dowolnymi innymi aktywnymi głośnikami lub wzmacniaczami z wyjściem dla subwoofera lub z przedwzmacniacza
- W opakowaniu znajdziemy subwoofer RS1, kabel zasilający, kabel połączeniowy RCA o długości 1,5 m i skróconą instrukcję obsługi
- Pobór mocy: 0,5 W w trybie gotowości, 2,0 W w stanie czuwania
- Zasilanie: 100–240 V, 50–60 Hz
- Wymiary (szer. x szer. x gł.): 300 × 250 × 265 mm (w tym nóżki i elementy sterujące)
- Waga: 6,7 kg

## R1 MK4 – pilot zdalnego sterowania do urządzenia R1MK4

79 zł



## Battery BackPack 3

449 zł



Moduł zasilania dla urządzeń R1 oraz głośników MR1.

## R7 AV Mount


1 890 zł



Uchwyt do telewizora dla urządzenia R7.



ruark



Ceny podane są w PLN  
i zawierają podatek VAT