

QED



CENNIK DETALICZNY

1 marca 2023



Spis treści

PRZEWODY WIDEO - HDMI	3
PRZEWODY AUDIO - TOSLINK.....	7
PRZEWODY AUDIO - COAXIAL.....	9
PRZEWODY CYFROWE LAN/USB	10
PRZEWODY AUDIO - SUBWOOFER.....	14
PRZEWODY AUDIO - RCA	16
PRZEWODY AUDIO - RCA-JACK	19
PRZEWODY AUDIO - JACK.....	20
PRZEWODY AUDIO - XLR	22
PRZEWODY AUDIO - GŁOŚNIKOWE	23
AKCESORIA	39

PRZEWODY WIDEO - HDMI

QE6032 (1.5m)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m



- Obsługuje 8K@60Hz, 4K@120Hz, HDMI 2.1, Dynamic HDR ,eARC, HDCP 2.2
- Obsługując najnowszy standard HDMI 2.1, który podnosi maksymalną przepustowość z 16 Gb/s w poprzednim standardzie kabli HDMI 2.0, do 48 Gb/s w celu obsługi nieskompresowanych rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0) z 12-bitowym HDR, 4K@120Hz, zapewniając jednocześnie obiecaną maksymalną rozdzielczość skompresowanego wideo do 10K@120Hz.
- Potrójne ekranowanie kabla
- dostępne w długościach 1.5m / 3m / 7,5m / 10m / 12m / 15m / 20m
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

189 zł

CENA DETALICZNA

153,66 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043660

QE6033 (3.0m)

QED PERFORMANCE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 3.0m



- Obsługuje 8K@60Hz, 4K@120Hz, HDMI 2.1, Dynamic HDR ,eARC, HDCP 2.2
- Obsługując najnowszy standard HDMI 2.1, który podnosi maksymalną przepustowość z 16 Gb/s w poprzednim standardzie kabli HDMI 2.0, do 48 Gb/s w celu obsługi nieskompresowanych rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0) z 12-bitowym HDR, 4K@120Hz, zapewniając jednocześnie obiecaną maksymalną rozdzielczość skompresowanego wideo do 10K@120Hz.
- Potrójne ekranowanie kabla
- dostępne w długościach 1.5m / 3m / 7,5m / 10m / 12m / 15m / 20m
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

259 zł

CENA DETALICZNA

210,57 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043677

QE6035 (7.5m)

QED PERFORMANCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]



- Obsługuje 8K@60Hz, 4K@120Hz, HDMI 2.1, Dynamic HDR ,eARC, HDCP 2.2
- Obsługując najnowszy standard HDMI 2.1, który podnosi maksymalną przepustowość z 16 Gb/s w poprzednim standardzie kabli HDMI 2.0, do 48 Gb/s w celu obsługi nieskompresowanych rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0) z 12-bitowym HDR, 4K@120Hz, zapewniając jednocześnie obiecaną maksymalną rozdzielczość skompresowanego wideo do 10K@120Hz.
- Potrójne ekranowanie kabla
- dostępne w długościach 1.5m / 3m / 7,5m / 10m / 12m / 15m / 20m
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

859 zł

CENA DETALICZNA

698,37 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043721

QE6036 (10.0m)

QED PERFORMANCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]



- Obsługuje 8K@60Hz, 4K@120Hz, HDMI 2.1, Dynamic HDR ,eARC, HDCP 2.2
- Obsługując najnowszy standard HDMI 2.1, który podnosi maksymalną przepustowość z 16 Gb/s w poprzednim standardzie kabli HDMI 2.0, do 48 Gb/s w celu obsługi nieskompresowanych rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0) z 12-bitowym HDR, 4K@120Hz, zapewniając jednocześnie obiecaną maksymalną rozdzielczość skompresowanego wideo do 10K@120Hz.
- Potrójne ekranowanie kabla
- dostępne w długościach 1.5m / 3m / 7,5m / 10m / 12m / 15m / 20m
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

959 zł

CENA DETALICZNA

779,67 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043738

QE6037 (12.0m)

QED PERFORMANCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]



- Obsługuje 8K@60Hz, 4K@120Hz, HDMI 2.1, Dynamic HDR ,eARC, HDCP 2.2
- Obsługując najnowszy standard HDMI 2.1, który podnosi maksymalną przepustowość z 16 Gb/s w poprzednim standardzie kabli HDMI 2.0, do 48 Gb/s w celu obsługi nieskompresowanych rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0) z 12-bitowym HDR, 4K@120Hz, zapewniając jednocześnie obiecaną maksymalną rozdzielczość skompresowanego wideo do 10K@120Hz.
- Potrójne ekranowanie kabla
- dostępne w długościach 1.5m / 3m / 7,5m / 10m / 12m / 15m / 20m
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043745

QE6038 (15.0m)

QED PERFORMANCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]



- Obsługuje 8K@60Hz, 4K@120Hz, HDMI 2.1, Dynamic HDR ,eARC, HDCP 2.2
- Obsługując najnowszy standard HDMI 2.1, który podnosi maksymalną przepustowość z 16 Gb/s w poprzednim standardzie kabli HDMI 2.0, do 48 Gb/s w celu obsługi nieskompresowanych rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0) z 12-bitowym HDR, 4K@120Hz, zapewniając jednocześnie obiecaną maksymalną rozdzielczość skompresowanego wideo do 10K@120Hz.
- Potrójne ekranowanie kabla
- dostępne w długościach 1.5m / 3m / 7,5m / 10m / 12m / 15m / 20m
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

1 249 zł

CENA DETALICZNA

1 015,45 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043752

QE6039 (20.0m)

QED PERFORMANCE HDMI Cable HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M]



- Obsługuje 8K@60Hz, 4K@120Hz, HDMI 2.1, Dynamic HDR ,eARC, HDCP 2.2
- Obsługując najnowszy standard HDMI 2.1, który podnosi maksymalną przepustowość z 16 Gb/s w poprzednim standardzie kabli HDMI 2.0, do 48 Gb/s w celu obsługi nieskompresowanych rozdzielczości wideo do 8K@60Hz (4:2:0) z 12-bitowym HDR, 4K@120Hz, zapewniając jednocześnie obiecaną maksymalną rozdzielczość skompresowanego wideo do 10K@120Hz.
- Potrójne ekranowanie kabla
- dostępne w długościach 1.5m / 3m / 7,5m / 10m / 12m / 15m / 20m
- Zgodność wsteczna z HDMI 2.0b i 1.4b
- Przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%.

1 559 zł

CENA DETALICZNA

1 267,48 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043769

QE8164 (1.5m)



Kabel HDMI Connect

- QED Connect to gama wysokiej jakości kabli i adapterów AV, zaprojektowanych tak, aby zapewnić najlepszą wydajność w przystępnej cenie.
- Dzięki specyfikacji HDMI 2.0 umożliwia przesyłanie danych z maksymalną szybkością 18 Gb/s w rozdzielczości 4K.
- maksymalna szybkość transmisji danych 4K 18 Gb/s
- satynowa czarna powłoka PVC o średnicy zewnętrznej 4,8 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk FMPE+skóra zapewniający lepszą integralność sygnału
- złącza pokryte 24-karatowym złotem zapewniają bezszumową łączność o długiej żywotności, oraz pewne i niezawodne dopasowanie
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału

99,90 zł
CENA DETALICZNA

81,22 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049143

QE8167 (3.0m)



Kabel HDMI Connect

- QED Connect to gama wysokiej jakości kabli i adapterów AV, zaprojektowanych tak, aby zapewnić najlepszą wydajność w przystępnej cenie.
- Dzięki specyfikacji HDMI 2.0 umożliwia przesyłanie danych z maksymalną szybkością 18 Gb/s w rozdzielczości 4K.
- maksymalna szybkość transmisji danych 4K 18 Gb/s
- satynowa czarna powłoka PVC o średnicy zewnętrznej 4,8 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk FMPE+skóra zapewniający lepszą integralność sygnału
- złącza pokryte 24-karatowym złotem zapewniają bezszumową łączność o długiej żywotności, oraz pewne i niezawodne dopasowanie
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału

119 zł
CENA DETALICZNA

96,75 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049150

QE5013 (1.5m)



QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

- miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
- minimalny prześwit - 40mm
- ekranowanie chroniące sygnał
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
- niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008935

QE5014 (1.5m)



QED PROFILE Przewód HDMI HS+Ethernet SUPERSPEED [HDMI M - HDMI M] - 1.5m

- miedziany przewód beztlenowy o czystości 99,999%
- minimalny prześwit - 40mm
- ekranowanie chroniące sygnał
- kanał HDMI Ethernet
- kanał zwrotny audio (ARC)
- Pixel Clock 340MHz,
- Przepustowość danych 10.2Gbp/s
- standard 1.4 oraz kompatybilność z telewizją 3D i 4K
- niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja na wady fabryczne

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694008973



QE6185 (30.0m)

Aktywny kabel optyczny HDMI

- zgodność z rozdzielczością 8K przy 60 Hz 4:4:4
- kompatybilny ze standardem HDMI 2.1
- wsparcie dla dźwięku wielokanałowego
- konstrukcja hybrydowa światłowód / miedź
- złącza ze stopu cynku
- technologia włókien OM3 i potrójne ekranowanie dla optymalnej wydajności w każdych okolicznościach
- zgodność z klasą reakcji na ogień CCA

1 849 zł

CENA DETALICZNA

1 503,25 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE6186 (40.0m)

Aktywny kabel optyczny HDMI

- zgodność z rozdzielczością 8K przy 60 Hz 4:4:4
- kompatybilny ze standardem HDMI 2.1
- wsparcie dla dźwięku wielokanałowego
- konstrukcja hybrydowa światłowód / miedź
- złącza ze stopu cynku
- technologia włókien OM3 i potrójne ekranowanie dla optymalnej wydajności w każdych okolicznościach
- zgodność z klasą reakcji na ogień CCA

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE6187 (50.0m)

Aktywny kabel optyczny HDMI

- zgodność z rozdzielczością 8K przy 60 Hz 4:4:4
- kompatybilny ze standardem HDMI 2.1
- wsparcie dla dźwięku wielokanałowego
- konstrukcja hybrydowa światłowód / miedź
- złącza ze stopu cynku
- technologia włókien OM3 i potrójne ekranowanie dla optymalnej wydajności w każdych okolicznościach
- zgodność z klasą reakcji na ogień CCA

2 499 zł

CENA DETALICZNA

2 031,71 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

PRZEWODY AUDIO - TOSLINK



QE3306 (0.6m)

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 0.6m

- światłowod z szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- fluorowany płaszcz polimerowy
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 0.6m

669 zł

CENA DETALICZNA

543,90 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037249



QE3310 (1.0m)

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 1.0m

- światłowod z szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- fluorowany płaszcz polimerowy
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 1.0m

719 zł

CENA DETALICZNA

584,55 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037256



QE3320 (2.0m)

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 2.0m

- światłowod z szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- fluorowany płaszcz polimerowy
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 2.0m

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037270



QE3330 (3.0m)

QED REFERENCE Optical Quartz Cable - 3.0m

- światłowod z szkła boro-krzemianowego (GOF)
- stopniowany współczynnik załamania dla zmniejszenia tłumienności przesyłania
- bardzo niskie straty sygnału (<0,03dB/m)
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- fluorowany płaszcz polimerowy
- wypełnienie z włókna kevlarowego dla zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie
- precyzyjnie wykonany wtyk Toslink pokryty 24-karatowym złotem zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 3.0m

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694037287



QE6601 (1.5m)

QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 1.5m

- wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
- ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 1,5m

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041314

waga netto: 0,20 kg



QE6603 (3.0m)

QED PERFORMANCE Cyfrowy przewód optyczny TOSLINK - 3.0m

- wysokiej jakości rdzeń z włókna szklanego
- ochronny zewnętrzny płaszcz wykonany z PCV
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza DVD, tunera cyfrowego TV lub konsoli gier ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV
- długość: 3,0m

379 zł
CENA DETALICZNA

308,13 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł
EAN: 5036694041338

waga netto: 0,20 kg



QE8174 (1.5m)

Kabel optyczny Connect

- Kabel optyczny QED Connect zapewnia doskonały dźwięk z telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza CD, DVD lub Blu-ray do przetwornika DAC, wzmacniacza lub amplitunera.
- Każdy kabel (w stosownych przypadkach) jest wyposażony w formowane na zamówienie, pokryte 24-karatowym złotem złącza i wtyczki QED, zapewniające bezsumowe, długotrwałe połączenie, oraz przewodniki z miedzi beztlenowej 99,99%, gwarantujące niezawodny transfer sygnału. Każdy kabel QED Connect jest dostępny w różnych długościach, a cała seria jest dostarczana w minimalnym, w pełni biodegradowalnym opakowaniu.
- Zgodność z HD Audio 24/192
- Ultracienka, elastyczna konstrukcja z włókna szklano-akrylowego PMMA i PCV zapewniające najwyższą niezawodność
- stopniowany współczynnik załamania światła zapewnia niski poziom jittera
- wtyki QED Toslink zapewniające pewne i niezawodne dopasowanie

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694049167



QE8177 (3.0m)

Kabel optyczny Connect

- Kabel optyczny QED Connect zapewnia doskonały dźwięk z telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza CD, DVD lub Blu-ray do przetwornika DAC, wzmacniacza lub amplitunera.
- Każdy kabel (w stosownych przypadkach) jest wyposażony w formowane na zamówienie, pokryte 24-karatowym złotem złącza i wtyczki QED, zapewniające bezsumowe, długotrwałe połączenie, oraz przewodniki z miedzi beztlenowej 99,99%, gwarantujące niezawodny transfer sygnału. Każdy kabel QED Connect jest dostępny w różnych długościach, a cała seria jest dostarczana w minimalnym, w pełni biodegradowalnym opakowaniu.
- Zgodność z HD Audio 24/192
- Ultracienka, elastyczna konstrukcja z włókna szklano-akrylowego PMMA i PCV zapewniające najwyższą niezawodność
- stopniowany współczynnik załamania światła zapewnia niski poziom jittera
- wtyki QED Toslink zapewniające pewne i niezawodne dopasowanie

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694049174

PRZEWODY AUDIO - COAXIAL



QE3212 (1.0m)

Reference - Przewód koaksjalny

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
- specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 1,0m

669 zł

CENA DETALICZNA

543,90 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037515



QE3214 (3.0m)

Reference - Przewód koaksjalny

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki
- specjalna budowa umożliwiająca uzyskanie impedancji na poziomie 75Ω
- bardzo niskie drgania (Jitter)
- dożywotnia gwarancja QED
- długość: 3,0m

769 zł

CENA DETALICZNA

625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694037522



QE6200 (1.0m)

Reference - Przewód koaksjalny

329 zł

CENA DETALICZNA

267,48 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041147



QE6201 (3.0m)

Reference - Przewód koaksjalny

379 zł

CENA DETALICZNA

308,13 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041154

PROMOCJA



QE8154 (1.5m)

Przewód koaksjalny

- adapter w zestawie
- pozłacane 24-karatowym złotem złącza dla bezszumowej łączności o długiej żywotności
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk LDPE dla lepszej integralności sygnału
- impedancja charakterystyczna 75ohm zapewniająca niską utratę sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- długość: 1,50m

119 zł

CENA DETALICZNA

96,75 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE8157 (3.0m)

Przewód koaksjalny

- adapter w zestawie
- pozłacane 24-karatowym złotem złącza dla bezszumowej łączności o długiej żywotności
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- dielektryk LDPE dla lepszej integralności sygnału
- impedancja charakterystyczna 75ohm zapewniająca niską utratę sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- długość: 3,00m

149 zł

CENA DETALICZNA

121,14 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

PRZEWODY CYFROWE LAN/USB



QE6803 (3.0m)

Przewód LAN

- Kabel Ethernet serii Performance został specjalnie zaprojektowany do transmisji dźwięku cyfrowego w jakości HD
- Pozłacane złącze RJ45 najwyższej jakości
- Specyfikacja CAT 6
- Współczynnik skrętu asymetrycznego
- Pasma 250 MHz
- Zgodny z 10Gbase-T
- Idealny do aplikacji HD Audio Streamer o częstotliwości do 24 bit / 192 kHz
- Długość: 3.0 m

219 zł

CENA DETALICZNA

178,05 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041437



QE6901 (1.5m)

Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 1.5 m

169 zł

CENA DETALICZNA

137,40 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041468

QE6903 (3.0m)



Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 3.0 m

219 zł

CENA DETALICZNA

178,05 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041482

QE6904 (5.0m)



Przewód USB

- Kabel serii Performance przeznaczony do przesyłania wysokiej jakości dźwięku cyfrowego 24 bity / 192 kHz między komponentami takimi jak komputer lub urządzenia pamięci masowej, dysków DAC etc.
- płaszcz z dodatkami Cynku i Manganu absorbuje maksymalne ilości zakłóceń o wysokich częstotliwościach, które mają znaczący wpływ na timing przesyłu sygnału
- 24-karatowe pozłacane złącze zwiększa transfer sygnału
- długość: 5.0 m

269 zł

CENA DETALICZNA

218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041499

QE8184 (0.75m)



Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezsumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,75m

69,90 zł

CENA DETALICZNA

56,83 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE8187 (1.50m)



Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- pozłacane 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezsumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 1,50m

89,90 zł

CENA DETALICZNA

73,09 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE8191 (0.15m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- połączone 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezsumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,15m

54,90 zł

CENA DETALICZNA

44,63 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE8194 (0.75m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- połączone 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezsumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,75m

79,90 zł

CENA DETALICZNA

64,96 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE8201 (0.15m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- połączone 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezsumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,15m

64,90 zł

CENA DETALICZNA

52,76 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE8204 (0.75m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- połączone 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezsumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,75m

69,90 zł

CENA DETALICZNA

56,83 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE8214 (0.75m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- połączone 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezsumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,75m

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE8217 (1.50m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- połączone 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezsumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 1,50m

79,90 zł
CENA DETALICZNA

64,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE8224 (0.15m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- połączone 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezsumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,15m

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł



QE8227 (0.75m)

Przewód USB

- zgodność z USB 2.0
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- połączone 24K złotem wtyki QED USB zapewniają bezsumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 0,75m

74,90 zł
CENA DETALICZNA

60,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

PRZEWODY AUDIO - SUBWOOFER



QE3230 (3.0m)

QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 3.0m

- Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji błędów czasowych przewodu.
- Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
- Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- Oplot z miedzi beztlenowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie elektromagnetyczne
- Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcją ograniczającą prądy wirowe.
- Dożywotnia gwarancja QED

579 zł

CENA DETALICZNA

470,73 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037560

waga netto: 0,28 kg



QE3232 (6.0m)

QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 6.0m

- Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji błędów czasowych przewodu.
- Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
- Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- Oplot z miedzi beztlenowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie elektromagnetyczne
- Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcją ograniczającą prądy wirowe.
- Dożywotnia gwarancja QED

849 zł

CENA DETALICZNA

690,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037577

waga netto: 0,28 kg



QE3234 (10.0m)

QED REFERENCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 10.0m

- Technologia Complementary Conductor™ – dwie posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej 99,999% (SPOFC) o różnych średnicach w celu eliminacji błędów czasowych przewodu.
- Ferrytowa koszulka Zn/Mn wchłania sygnały szumów o wysokiej częstotliwości i eliminuje błędy synchronizacji
- Dielektryk z pianki polietylenowej (PE) - dla czystości dźwięku
- Oplot z miedzi beztlenowej 99,999% zapewnia 100% ekranowanie elektromagnetyczne
- Podwójne, pozłacane 24K złotem wtyki RCA Analoc™ firmy QED wyposażone w styki z bardzo czystej miedzi, środkowy pin pusty w środku i konstrukcją ograniczającą prądy wirowe.
- Dożywotnia gwarancja QED

1 099 zł

CENA DETALICZNA

893,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037584

waga netto: 0,28 kg



QE6300 (3.0m)

QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 3.0m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- geometria symetrycznie skręconych par
- podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
- styki pokryte 24-karatowym złotem
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z aktywnym subwooferem
- długość: 3,0 m

329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł
EAN: 5036694041178

waga netto: 0,28 kg



QE6301 (6.0m)

QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 6.0m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- geometria symetrycznie skręconych par
- podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
- styki pokryte 24-karatowym złotem
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z aktywnym subwooferem
- długość: 6,0 m

499 zł
CENA DETALICZNA

405,69 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,04 zł
EAN: 5036694041185

waga netto: 0,33 kg



QE6302 (10.0m)

QED PERFORMANCE Przewód do subwoofera [RCA M - RCA M] – 10.0m

- żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- geometria symetrycznie skręconych par
- podwójny ekran magnetyczny dla polepszenia integralności sygnału
- styki pokryte 24-karatowym złotem
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- zapewnia niezawodne połączenie wzmacniacza lub amplitunera AV z aktywnym subwooferem
- długość: 10,0 m

719 zł
CENA DETALICZNA

584,55 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,05 zł
EAN: 5036694041192

waga netto: 0,40 kg



QE8144 (3.0m)

Kabel subwoofera Connect

- satynowa czarna powłoka PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm zapewniająca ultra-elastyczność
- dielektryk LDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- złącza pokryte 24-karatowym złotem zapewniają bezszumowe połączenie o długiej żywotności
- przewodniki z miedzi beztlenowej 99,99% zapewniające niezawodny transfer sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

109 zł
CENA DETALICZNA

88,62 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694049105



QE8147 (6.0m)

Kabel subwoofera Connect

- satynowa czarna powłoka PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm zapewniająca ultra-elastyczność
- dielektryk LDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- złącza pokryte 24-karatowym złotem zapewniają bezszumowe połączenie o długiej żywotności
- przewodniki z miedzi beztlenowej 99,99% zapewniające niezawodny transfer sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

129 zł
CENA DETALICZNA

104,88 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694049112

PRZEWODY AUDIO - RCA

QE2440 (0.6m)

QED SIGNATURE 40 kabel stero [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m



- posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej o czystości 99,999 % (OFC), dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
- przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym - dla doskonałej integralności sygnału
- rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8-segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
- quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV

1 299 zł

CENA DETALICZNA

1 056,10 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037348

waga netto: 0,21 kg

QE2445 (1.0m)

QED SIGNATURE 40 kabel stereo [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m



- posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej o czystości 99,999 % (OFC), dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
- przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym - dla doskonałej integralności sygnału
- rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8-segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
- quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV

1 549 zł

CENA DETALICZNA

1 259,35 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037355

waga netto: 0,21 kg

QE2448 (3.0m)

QED SIGNATURE Stereo cable SIGNATURE [2x RCA M - 2x RCA M] - 3.0m



- posrebrzane żyły z miedzi beztlenowej o czystości 99,999 % (OFC), dielektryk ze spienionego polietylenu - dla czystości dźwięku
- przewód z trzema skrętkami z dwuwarstwowym ekranem elektrostatycznym - dla doskonałej integralności sygnału
- rodowane wtyki RCA Signature z pierścieniem uziemiającym (8-segmentowym), dzielonym środkowym kołkiem stykowym i precyzyjnie wykonaną tuleją o zewnętrznej aluminiowej powłoce - zwiększone powierzchnie styku gwarantują bezstratne przenoszenie sygnału.
- quasi-zbalansowany 6-żyłowy przewód audio zapewnia niezawodne połączenie odtwarzacza CD lub DVD ze wzmacniaczem lub amplitunerem AV

2 099 zł

CENA DETALICZNA

1 706,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037362

waga netto: 0,21 kg

QE2450 (0.6m)

QED REFERENCE Stereo cable AUDIO 40 [2x RCA M - 2x RCA M] - 0.6m



- posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany z posrebrzonym opłotem z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
- pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego połączenia.
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- długość: 0.6m

669 zł

CENA DETALICZNA

543,90 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037300



waga netto: 0,21 kg



QE2453 (1.0m)

QED REFERENCE Stereo cable EVOLUTION [2x RCA M - 2x RCA M] - 1.0m

- posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany z posrebrzonym opłotem z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
- pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego połączenia.
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- długość: 1.0m

769 zł

CENA DETALICZNA

625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037317



waga netto: 0,21 kg



QE2455 (3.0m)

QED REFERENCE Stereo cable AUDIO 40 [2x RCA M - 2x RCA M] - 3.0m

- posrebrzane żyły przewodzące z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 %
- symetryczna skrętka
- podwójnie ekranowany z posrebrzonym opłotem z miedzi beztlenowej o czystości do 99,999 % i owinięty folią mylarową
- pierścień uziemiający RCA (8-segmentowy, 24 karaty) dla niezawodnego połączenia.
- precyzyjnie wykonany wtyk ze zintegrowanym uchwytem
- długość: 3.0m

949 zł

CENA DETALICZNA

771,54 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,03 zł

EAN: 5036694037324



waga netto: 0,21 kg



QE6111 (0.6m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Stereo cable [2x RCA M - 2x RCA M]

- Płaszcz z PCV, ekran z plecionej folii, płaszcz ferrytowy i i spienionym polietylenowym dielektryki
- Układ wtyczek „Anamate
- metalurgia: 99,999% OFC i SPOFC
- rozmiar przewodu: 1x 0,643 mm i 1x 0,404 mm
- łączny przekrój przewodu: 0,45 mm²
- dielektryk: spieniony polietylen
- pojemność: 57 pF/m
- indukcyjność własna: 0,45 μH/m
- rezystancja pętli: 0,050 Ω/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,00250
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl PVC
- nominalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm

289 zł

CENA DETALICZNA

234,96 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041949



QE6113 (1.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Stereo cable [2x RCA M - 2x RCA M]

- Płaszcz z PCV, ekran z plecionej folii, płaszcz ferrytowy i i spienionym polietylenowym dielektryki
- Układ wtyczek „Anamate
- metalurgia: 99,999% OFC i SPOFC
- rozmiar przewodu: 1x 0,643 mm i 1x 0,404 mm
- łączny przekrój przewodu: 0,45 mm²
- dielektryk: spieniony polietylen
- pojemność: 57 pF/m
- indukcyjność własna: 0,45 μH/m
- rezystancja pętli: 0,050 Ω/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,00250
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl PVC
- nominalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm

359 zł

CENA DETALICZNA

291,87 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041956

QE6115 (2.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Stereo cable [2x RCA M - 2x RCA M]



- Paszcz z PCV, ekran z plecionej folii, płaszcz ferrytowy i i spienionym polietylenowym dielektryki
- Układ wtyczek „Anamate
- metalurgia: 99,999% OFC i SPOFC
- rozmiar przewodu: 1x 0,643 mm i 1x 0,404 mm
- łączny przekrój przewodu: 0,45 mm²
- dielektryk: spieniony polietylen
- pojemność: 57 pF/m
- indukcyjność własna: 0,45 μH/m
- rezystancja pętli: 0,050 Ω/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,00250
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl PVC
- nominalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm

479 zł

CENA DETALICZNA

389,43 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041963

QE6117 (3.0m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Stereo cable [2x RCA M - 2x RCA M]



- Paszcz z PCV, ekran z plecionej folii, płaszcz ferrytowy i i spienionym polietylenowym dielektryki
- Układ wtyczek „Anamate
- metalurgia: 99,999% OFC i SPOFC
- rozmiar przewodu: 1x 0,643 mm i 1x 0,404 mm
- łączny przekrój przewodu: 0,45 mm²
- dielektryk: spieniony polietylen
- pojemność: 57 pF/m
- indukcyjność własna: 0,45 μH/m
- rezystancja pętli: 0,050 Ω/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,00250
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl PVC
- nominalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm

579 zł

CENA DETALICZNA

470,73 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694041970

QE6119 (50m)

QED PERFORMANCE AUDIO 40 Stereo cable [2x RCA M - 2x RCA M]



- Paszcz z PCV, ekran z plecionej folii, płaszcz ferrytowy i i spienionym polietylenowym dielektryki
- Układ wtyczek „Anamate
- metalurgia: 99,999% OFC i SPOFC
- rozmiar przewodu: 1x 0,643 mm i 1x 0,404 mm
- łączny przekrój przewodu: 0,45 mm²
- dielektryk: spieniony polietylen
- pojemność: 57 pF/m
- indukcyjność własna: 0,45 μH/m
- rezystancja pętli: 0,050 Ω/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,00250
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl PVC
- nominalna średnica zewnętrzna: 8,0 mm

54,90 zł

CENA DETALICZNA

44,63 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE8101 (0.75m)

Kabel Phono Connect



Kabel QED Connect Phono to Phono to stereofoniczny interkonekt gramofonowy do podłączenia przenośnych urządzeń hi-fi do wzmacniacza lub amplitunera.

- pozłacane 24-karatowym złotem
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99%
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm
- dielektryk z HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

64,90 zł

CENA DETALICZNA

52,76 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049006



QE8104 (1.50m)

Kabel Phono Connect

Kabel QED Connect Phono to Phono to stereofoniczny interkonekt gramofonowy do podłączenia przenośnych urządzeń hi-fi do wzmacniacza lub amplitunera.

- pozłacane 24-karatowym złotem
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99%
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm
- dielektryk z HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

69,90 zł

CENA DETALICZNA

56,83 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049013



QE8107 (3.00m)

Kabel Phono Connect

Kabel QED Connect Phono to Phono to stereofoniczny interkonekt gramofonowy do podłączenia przenośnych urządzeń hi-fi do wzmacniacza lub amplitunera.

- pozłacane 24-karatowym złotem
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99%
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm
- dielektryk z HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

79,90 zł

CENA DETALICZNA

64,96 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694049020

PRZEWODY AUDIO - RCA-JACK



QE8111 (0.75m)

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Phono 0.75m

Kabel QED Connect Jack to Phono to stereofoniczny interkonekt gramofonowy do podłączenia przenośnych urządzeń hi-fi do wzmacniacza lub amplitunera.

- pozłacane 24-karatowym złotem
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99%
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm
- dielektryk z HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

64,90 zł

CENA DETALICZNA

52,76 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049037



QE8114 (1.50m)

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Phono 1.50m

Kabel QED Connect Jack to Phono to stereofoniczny interkonekt gramofonowy do podłączenia przenośnych urządzeń hi-fi do wzmacniacza lub amplitunera.

- pozłacane 24-karatowym złotem
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99%
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm
- dielektryk z HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

69,90 zł

CENA DETALICZNA

56,83 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049044



QE8117 (3.00m)

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Phono 3.00m

Kabel QED Connect Jack to Phono to stereofoniczny interkonekt gramofonowy do podłączenia przenośnych urządzeń hi-fi do wzmacniacza lub amplitunera.

- pozłacane 24-karatowym złotem przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,99%
- satynowo czarny płaszcz PVC o średnicy zewnętrznej 4 mm
- dielektryk z HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- niestandardowa konstrukcja wtyczki z identyfikatorem kanału

79,90 zł
CENA DETALICZNA

64,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049051

PRZEWODY AUDIO - JACK

QE7300 (1.5m)

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 1.5m

Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.

- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- pozłacane wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC



219 zł
CENA DETALICZNA

178,05 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041659

QE7301 (3.0m)

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 3.0m

Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.

- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- pozłacane wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC



249 zł
CENA DETALICZNA

202,44 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041666

QE7302 (5.0m)

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 5.0m

Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.

- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- pozłacane wtyczki 3.5mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC



329 zł
CENA DETALICZNA

267,48 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041673

QE7306 (3.0m)

QED PERFORMANCE Stereo cable [6.3mm M stereo - 6.3mm M stereo] - 3.0m

Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.

- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- pozłacane wtyczki 6,3 mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC



359 zł
CENA DETALICZNA

291,87 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041697



QE7307 (5.0m)

QED PERFORMANCE Stereo cable [6.3mm M stereo - 6.3mm M stereo] - 3.0m

Przewody Performance Headphone zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z wysokiej jakości słuchawkami.

- 99,999% nieutleniające się przewodniki miedziane
- geometria minimalizująca przesłuch
- pozłacane wtyczki 6,3 mm o wąskiej tolerancji
- ergonomiczna, grafitowa koszulka z miękkiego PVC

419 zł

CENA DETALICZNA

340,65 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041703



QE6502 (1.5m)

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 1.5m

Wysokiej jakości, kompaktowy i elastyczny przewód stereo do podłączenia odtwarzacza mp3, osobistego odtwarzacza CD, komputera lub dowolnego urządzenia z wyjściem 3,5 mm stereo jack. J2J wykorzystuje QED Profile, zapewniający najwyższą elastyczność bez obniżania jakości.

- kompaktowa budowa - miniaturowa zewnętrzna średnica 4 mm
- niezwykle elastyczne w 99,999% beztlonowe przewodniki miedziane
- stopniowana wtyczka jack, która pozwala na użycie kabla, gdy urządzenie przenośne jest chronione przez obudowę zewnętrzną
- Ekranowany przewód
- Wtyki pozłacane 24-karatowym złotem

189 zł

CENA DETALICZNA

153,66 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694005569



QE6503 (3.0m)

QED PERFORMANCE Przewód stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo] - 3m

Wysokiej jakości, kompaktowy i elastyczny przewód stereo do podłączenia odtwarzacza mp3, osobistego odtwarzacza CD, komputera lub dowolnego urządzenia z wyjściem 3,5 mm stereo jack. J2J wykorzystuje QED Profile, zapewniający najwyższą elastyczność bez obniżania jakości.

- kompaktowa budowa - miniaturowa zewnętrzna średnica 4 mm
- niezwykle elastyczne w 99,999% beztlonowe przewodniki miedziane
- stopniowana wtyczka jack, która pozwala na użycie kabla, gdy urządzenie przenośne jest chronione przez obudowę zewnętrzną
- Ekranowany przewód
- Wtyki pozłacane 24-karatowym złotem

269 zł

CENA DETALICZNA

218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694041291



QE5166 (3.0m)

Kabel stereo [3.5mm M stereo - 3.5mm M stereo]

Wysokiej jakości, kompaktowy i elastyczny przewód stereo do podłączenia odtwarzacza mp3, osobistego odtwarzacza CD, komputera lub dowolnego urządzenia z wyjściem 3,5 mm stereo jack. J2J wykorzystuje QED Profile, zapewniający najwyższą elastyczność bez obniżania jakości.

- kompaktowa budowa - miniaturowa zewnętrzna średnica 4 mm
- niezwykle elastyczne w 99,999% beztlonowe przewodniki miedziane
- stopniowana wtyczka jack, która pozwala na użycie kabla, gdy urządzenie przenośne jest chronione przez obudowę zewnętrzną
- Ekranowany przewód

139 zł

CENA DETALICZNA

113,01 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694008331



QE8124 (1.5m)

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Jack 1.50m

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność
- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu

59,90 zł

CENA DETALICZNA

48,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049068



QE8127 (3.0m)

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Jack 3.00m

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049075



QE8134 (1.5m)

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Extender 1.50m

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049082



QE8137 (3.0m)

Przewód stereo 3.5 mm Jack-Extender 3.00m

- wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 4 mm
- dielektryk HDPE zapewniający lepszą integralność sygnału
- własny projekt wtyczki z identyfikatorem kanału
- stopniowana wtyczka jack 3,5 mm dla dopasowania obudowy telefonu

69,90 zł
CENA DETALICZNA

56,83 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049099

PRZEWODY AUDIO - XLR



QE3280 (0.6m)

QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2 x XLR - 2 x XLR] - 0.6m

- W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, pozłacane wtyki Neutrik XX-14.
- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz

1 049 zł
CENA DETALICZNA

852,85 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037621

waga netto: 0,20 kg



QE3282 (1.0m)

QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2x XLR - 2x XLR] - 1.0m

- W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, pozłacane wtyki Neutrik XX-14. przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99,999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037638

waga netto: 0,20 kg



QE3284 (3.0m)

QED REFERENCE AUDIO Przewód stereo [2x XLR - 2x XLR] - 3.0m

- W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, pozłacane wtyki Neutrik XX-14.
- przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz

1 599 zł

CENA DETALICZNA

1 300,00 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037645

waga netto: 0,20 kg



QE3270 (0.6m)

QED REFERENCE AUDIO Cyfrowy Przewód stereo [XLR - XLR] - 0.6m

- W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, pozłacane wtyki Neutrik XX-14. przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%
- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz

619 zł

CENA DETALICZNA

503,25 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037683

waga netto: 0,20 kg



QE3272 (1.0m)

QED REFERENCE AUDIO Cyfrowy Przewód stereo [XLR - XLR] - 1.0m

W przewodach XLR z serii Reference Audio 40 zastosowana profesjonalne, pozłacane wtyki Neutrik XX-14. przewód XLR wykonany z miedzi OFC o czystości 99.999%

- profesjonalne wtyki Neutrik XLR o niskiej rezystancji styku i wysokiej integralności sygnału
- technologia QED Tri-Conductors(TM)
- unikatowy Zn/Mn ferrytowy płaszcz

669 zł

CENA DETALICZNA

543,90 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,02 zł

EAN: 5036694037690

waga netto: 0,20 kg

PRZEWODY AUDIO - GŁOŚNIKOWE



XT40i (2.0m)

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC

Zwiększając separację przewodów wewnątrz kabla, a tym samym ilość powietrza między nimi, QED stworzył dielektryczną szczelinę powietrzną o niskiej stratności. Technologia ta zmniejsza o połowę charakterystykę rozpraszania i pojemności kabla.

- średnica zewnętrzna: 6 x 14 mm
- powierzchnia przewodu: 4 mm²
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna ($\epsilon_r = 2,4$)
- chemia przewodnika: 99,999% miedzi beztlenowej
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna
- rezystancja pętli: 8,0 mΩ/m
- pojemność równoległa: 35 pF/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,0295
- indukcyjność własna: 0,57 μH/m

769 zł

CENA DETALICZNA

625,20 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043295

XT40i (3.0m)

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043301

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC

Zwiększając separację przewodów wewnątrz kabla, a tym samym ilość powietrza między nimi, QED stworzył dielektryczną szczelinę powietrzną o niskiej stratności. Technologia ta zmniejsza o połowę charakterystykę rozpraszania i pojemności kabla.



- średnica zewnętrzna: 6 x 14 mm
- powierzchnia przewodu: 4 mm²
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna ($\epsilon_r = 2,4$)
- chemia przewodnika: 99,999% miedzi beztlenowej
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna
- rezystancja pętli: 8,0 m Ω /m
- pojemność równoległa: 35 pF/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,0295
- indukcyjność własna: 0,57 μ H/m

XT40i (5.0m)

1 199 zł

CENA DETALICZNA

974,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043318

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC

Zwiększając separację przewodów wewnątrz kabla, a tym samym ilość powietrza między nimi, QED stworzył dielektryczną szczelinę powietrzną o niskiej stratności. Technologia ta zmniejsza o połowę charakterystykę rozpraszania i pojemności kabla.



- średnica zewnętrzna: 6 x 14 mm
- powierzchnia przewodu: 4 mm²
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna ($\epsilon_r = 2,4$)
- chemia przewodnika: 99,999% miedzi beztlenowej
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna
- rezystancja pętli: 8,0 m Ω /m
- pojemność równoległa: 35 pF/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,0295
- indukcyjność własna: 0,57 μ H/m

XT25 (2.0m)

479 zł

CENA DETALICZNA

389,43 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043240

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 2.0m

- Technologia QED X-Tube™
- Materiały dielektryczne o niskiej stratności - polietylen (PE) lub Teflon™ (PTFE)
- Dlatego używamy tylko 99,999% miedzi beztlenowej.
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm²
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka ochronnego: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 μ H/m
- rezystancja pętli: 13,4 m Ω
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
- przewód preterminowany z wtykami bananowymi QED Airloc™ Forte



XT25 (3.0m)

529 zł

CENA DETALICZNA

430,08 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043257

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 3.0m

- Technologia QED X-Tube™
- Materiały dielektryczne o niskiej stratności - polietylen (PE) lub Teflon™ (PTFE)
- Dlatego używamy tylko 99,999% miedzi beztlenowej.
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm²
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka ochronnego: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 μ H/m
- rezystancja pętli: 13,4 m Ω
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
- przewód preterminowany z wtykami bananowymi QED Airloc™ Forte



XT25 (5.0m)

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043264

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC - 5.0m



- Technologia QED X-Tube™
- Materiały dielektryczne o niskiej stratności - polietylen (PE) lub Teflon™ (PTFE)
- Dlatego używamy tylko 99,999% miedzi beztlenowej.
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm²
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka ochronnego: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 μH/m
- rezystancja pętli: 13,4 mΩ
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar
- przewód preterminowany z wtykami bananowymi QED Airloc™ Forte

QE0006 (5.0m)

12 499 zł

CENA DETALICZNA

10 161,79 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043141

QED SUPREMUS - 5.0m



- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- szesnaście przewodników z miedzi beztlenowej powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm²
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka: 17,0mm
- rodowane rozporowe wtyki

QE0005 (4.0m)

10 499 zł

CENA DETALICZNA

8 535,77 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043134

QED SUPREMUS - 4.0m



- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- szesnaście przewodników z miedzi beztlenowej powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm²
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka: 17,0mm
- rodowane rozporowe wtyki

QE0004 (3.0m)

8 399 zł

CENA DETALICZNA

6 828,46 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043127

QED SUPREMUS - 3.0m



- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- szesnaście przewodników z miedzi beztlenowej powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm²
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka: 17,0mm
- rodowane rozporowe wtyki

QE0003 (2.5m)

7 199 zł

CENA DETALICZNA

5 852,85 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043110

QED SUPREMUS - 2.5m



- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewnia bezkompromisowe brzmienie
- udoskonalona izolacja zapewnia stały przepływ energii
- szesnaście przewodników z miedzi beztlenowej powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm²
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka: 17,0mm
- rodowane rozporowe wtyki



QE0002 (2.0m)

QED SUPREMUS - 2.0m

- kabel głośnikowy serii SUPREMUS zapewni bezkompromisowe brzmienie
- udoskonalona izolacja zapewni stały przepływ energii
- szesnaście przewodników z miedzi beztlenuowej powlekanych srebrem
- pole przekroju poprzecznego: 6,2 mm²
- rozmiar: 10AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka: 17,0mm
- rodowane rozporowe wtyki

6 199 zł

CENA DETALICZNA

5 039,84 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694043103



QE1430 (2.0m)

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT - 2.0m

Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; polepszony jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z kabli X-Tube™

- unikalny splot trzech wiązek przewodników powlekanych srebrem
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm²

599 zł

CENA DETALICZNA

486,99 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010914



QE1432 (3.0m)

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT - 3.0m

Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; polepszony jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z kabli X-Tube™

- unikalny splot trzech wiązek przewodników powlekanych srebrem
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm²

699 zł

CENA DETALICZNA

568,29 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010921



QE1434 (5.0m)

QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT - 5.0m

Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; polepszony jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z kabli X-Tube™

- unikalny splot trzech wiązek przewodników powlekanych srebrem
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm²

899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010976





QE1440 (2.0m)

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 2.0m

Kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi.

- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany srebrem
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm

899 zł
CENA DETALICZNA

730,89 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010938



QE1442 (3.0m)

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 3.0m

Kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi.

- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany srebrem
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm

1 199 zł
CENA DETALICZNA

974,80 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010945



QE1444 (5.0m)

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION - 5.0m

Kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi.

- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekany srebrem
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm

1 799 zł
CENA DETALICZNA

1 462,60 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010983



QE8254 (6.0m)

QED CONNECT Przewód głośnikowy - 6.0m

- kabel wysokiej jakości
- satynowa, czarna powłoka OD PVC o średnicy 2.5 mm zapewniająca wyjątkową elastyczność
- 37 splotów żył wykonany z miedzi OFC o czystości 99,99% zapewniają niezawodny transfer sygnału
- długość: 6,00m

149 zł
CENA DETALICZNA

121,14 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

QE1480 (2.0m)

2 199 zł

CENA DETALICZNA

1 787,80 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043783

QED GENESIS Speaker cable

- przekrój drutu: 10 AWG
- posrebrzane przewodniki z 99.999% miedzi beztlenowej
- technologia Aircore™
- średnica płaszczka: 16,60 mm
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 5,50 mm²
- oporność pętli: 0,006 Ω/m
- pojemność: 76 pF/m
- indukcyjność: 0,46 μH/m
- współczynnik rozpraszania: 0,0070
- średnica żyły: 3.25 mm (min)



QE1482 (2.5m)

2 399 zł

CENA DETALICZNA

1 950,41 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043790

QED GENESIS Speaker cable

- przekrój drutu: 10 AWG
- posrebrzane przewodniki z 99.999% miedzi beztlenowej
- technologia Aircore™
- średnica płaszczka: 16,60 mm
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 5,50 mm²
- oporność pętli: 0,006 Ω/m
- pojemność: 76 pF/m
- indukcyjność: 0,46 μH/m
- współczynnik rozpraszania: 0,0070
- średnica żyły: 3.25 mm (min)



QE1484 (3.0m)

2 599 zł

CENA DETALICZNA

2 113,01 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043806

QED GENESIS Speaker cable

- przekrój drutu: 10 AWG
- posrebrzane przewodniki z 99.999% miedzi beztlenowej
- technologia Aircore™
- średnica płaszczka: 16,60 mm
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 5,50 mm²
- oporność pętli: 0,006 Ω/m
- pojemność: 76 pF/m
- indukcyjność: 0,46 μH/m
- współczynnik rozpraszania: 0,0070
- średnica żyły: 3.25 mm (min)



QE1486 (5.0m)

3 999 zł

CENA DETALICZNA

3 251,22 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043813

QED GENESIS Speaker cable

- przekrój drutu: 10 AWG
- posrebrzane przewodniki z 99.999% miedzi beztlenowej
- technologia Aircore™
- średnica płaszczka: 16,60 mm
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 5,50 mm²
- oporność pętli: 0,006 Ω/m
- pojemność: 76 pF/m
- indukcyjność: 0,46 μH/m
- współczynnik rozpraszania: 0,0070
- średnica żyły: 3.25 mm (min)



C-GNSS/50

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy GENESIS [2 x 9x19/0.2mm, szpuła 50m] - cena za metr



- przekrój drutu: 10 AWG
- posrebrzane przewodniki z 99.999% miedzi beztlenowej
- technologia Aircore™
- średnica płaszczka: 16,60 mm
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 5,50 mm²
- oporność pętli: 0,006 Ω/m
- pojemność: 76 pF/m
- indukcyjność: 0,46 μH/m
- współczynnik rozpraszania: 0,0070
- średnica żyły: 3.25 mm (min)
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

339 zł

CENA DETALICZNA

275,61 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010174



C-GNSSBW/30

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy GENESIS BI-WIRE [4 x 9x19/0.2mm, szpuła 30m] - cena za metr



- przekrój drutu: 10 AWG
- posrebrzane przewodniki z 99.999% miedzi beztlenowej
- technologia Aircore™
- średnica płaszczka: 16,60 mm
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 5,50 mm²
- oporność pętli: 0,006 Ω/m
- pojemność: 76 pF/m
- indukcyjność: 0,46 μH/m
- współczynnik rozpraszania: 0,0070
- średnica żyły: 3.25 mm (min)
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

669 zł

CENA DETALICZNA

543,90 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010181

PROMOCJA

C-XT400/50

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy X-TUBE 400 [2 x 4.0mm², szpuła 50m] - cena za metr



X-TUBE 400

- referencyjny kabel QED typu Aircore™
- rurowa geometria przewodnika z miedzi beztlenowej powlekanego srebrem
- przewodniki o bardzo dużym polu przekroju poprzecznego 2 x 4mm²
- zwarta konstrukcja oparta na geometrii cyfry 8
- rozmiar: 12.7 x 6.0mm
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

219 zł

CENA DETALICZNA

178,05 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010334

C-QEDREV/50

QED SIGNATURE Przewód głośnikowy REVELATION [2 x 5.0mm², szpuła 50m] - cena za metr



Kabel głośnikowy „Revelation” jest godny swojej nazwy i zapewnia bezprecedensowe brzmienie w cenie przystępnej dla wszystkich entuzjastów kina domowego i hi-fi.

- nowy kabel jest połączeniem hi-endowych technologii Genesis i X-Tube
- najprostszą do instalacji gotową wersją z założonymi wtykami bananowymi QED 'Airloc'
- zaawansowany Kabel Głośnikowy OFC o czystości 99,999%, powlekanym srebrem
- odporność na zjawisko pętli: 20,0 m
- czynnik dyssypacji przy 10kHz: 0.0009
- nominalna średnica zewnętrzna 2 X 5,0mm

139 zł

CENA DETALICZNA

113,01 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010587

QE1330 XT25 BI-WIRE

84,90 zł

CENA DETALICZNA

69,02 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043325



QED Przewód głośnikowy XT25

- Technologia QED X-Tube™
- Materiały dielektryczne o niskiej stratności - polietylen (PE) lub Teflon™ (PTFE)
- Dlatego używamy tylko 99,999% miedzi beztlenowej.
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm²
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka ochronnego: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 μH/m
- rezystancja pętli: 13,4 mΩ
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar

QE1325 XT25

39,90 zł

CENA DETALICZNA

32,44 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694043233



QED Przewód głośnikowy XT25

- Technologia QED X-Tube™
- Materiały dielektryczne o niskiej stratności - polietylen (PE) lub Teflon™ (PTFE)
- Dlatego używamy tylko 99,999% miedzi beztlenowej.
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 2,5 mm²
- rozmiar: 14 AWG
- średnica zewnętrzna płaszczka ochronnego: 3,96 mm
- indukcyjność pętli: 0,52 μH/m
- rezystancja pętli: 13,4 mΩ
- pojemność przewodu: 35,0 pF/m
- współczynnik rozpraszania przy 10 kHz: 0,0001
- żyły: 10 x 19/0,13 mm
- izolacja: płaszcz LDPE ze 100% pokryciem z taśmy aluminiowej Mylar przewód preterminowany z wtykami bananowymi QED Airloc™ Forte

C-QSAXT/100

54,90 zł

CENA DETALICZNA

44,63 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010525



QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT [szpula 100m] - cena za metr

Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; polepszony jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z kabli X-Tube™

- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm²



C-QSAXTBW/50

109 zł

CENA DETALICZNA

88,62 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010532



QED REFERENCE Przewód głośnikowy SILVER ANNIVERSARY XT BI-WIRE [szpula 50m] - cena za metr

Kabel Silver Anniversary-XT został skonstruowany specjalnie jak następca obsypanego nagrodami kabla głośnikowego Silver Anniversary; polepszony jeszcze o technologię Aircore™, przejętą wprost z kabli X-Tube™

- unikalny splot trzech wiązek powlekanych srebrem przewodników z miedzi beztlenowej 5 x 16 x 0,1mm
- kompresowalny rdzeń Teflon Aircore™ ułatwiający montaż wtyczek
- niska rezystancja, niska pojemność, niska indukcyjność
- łatwy do zdjęcia polietylenowy pancerz zewnętrzny
- przewodniki o polu przekroju poprzecznego 2 x 1,50mm²

QE1350 XT40i

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy XTC

Zwiększając separację przewodów wewnątrz kabla, a tym samym ilość powietrza między nimi, QED stworzył dielektryczną szczelinę powietrzną o niskiej stratności. Technologia ta zmniejsza o połowę charakterystykę rozpraszania i pojemności kabla. Formowanie przewodów kablowych w kształt rurki wokół pustego pręta izolacyjnego w środku kabla wyrównuje gęstość prądu, zapewnia bardzo niską indukcyjność i zapewnia stałe, równomierne obciążenie wzmacniacza.



- średnica zewnętrzna: 6 x 14 mm
- powierzchnia przewodu: 4 mm²
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna ($\epsilon_r = 2,4$)
- chemia przewodnika: 99,999% miedzi beztlenowej
- właściwości dielektryczne: szczelina powietrzna
- rezystancja pętli: 8,0 m Ω /m
- pojemność równoległa: 35 pF/m
- współczynnik rozproszenia @ 10 kHz: 0,0295
- indukcyjność własna: 0,57 μ H/m

79,90 zł
CENA DETALICZNA

64,96 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694011515

C-QM/200

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy MICRO [szpula 200m] - biały - cena za metr



- posiadający znakomite właściwości izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%
- niski profil pozwala na ułożenie kabla za listwami przypodłogowymi lub pod dywanem
- idealne do systemów hi-fi i kina domowego oraz do prowadzenia okablowania pomiędzy pomieszczeniami.
- rozmiar: 2,4 x 5,0 mm
- dostępny w szpuli, długość 200m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

17,90 zł
CENA DETALICZNA

14,55 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010068

C-QO/100

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy ORIGINAL [szpula 100m] - biały - cena za metr



- wykonane z beztlenowej miedzi o czystości 99,999% przewodniki o zoptymalizowanej geometrii i cieńsza izolacja z polietylenu o niskiej gęstości sprawia, że ten tani kabel zapewnia znakomitą jakość dźwięku
- geometria kabla zoptymalizowana dla zapewnienia niskiego czynnika dyssypacji i strat pomiędzy przewodnikami
- posiadająca znakomite właściwości izolacja z polietylenu o niskiej gęstości
- przewodniki z miedzi beztlenowej o czystości 99,999%
- rozmiar: 3,6 x 7,0mm
- dostępny w szpuli, długość 100m, cena za metr
- wtyki głośnikowe pokazane na zdjęciach są sprzedawane oddzielnie

31,90 zł
CENA DETALICZNA

25,93 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010082



C-42/100W (White)

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 42 STRAND [2 x 1.25mm², szpula 100m] - biały - cena za metr



CLASSIC 42/79 STRAND

- żyła o polu przekroju poprzecznego 1,25 mm², składająca się z 42 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor biały

9,99 zł
CENA DETALICZNA

8,12 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694010037



CLASSIC 42/79 STRAND

C-42/100B (Black)

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 42 STRAND [2 x 1.25mm², szpula 100m] - czarny - cena za metr

- żyła o polu przekroju poprzecznego 1,25 mm², składająca się z 42 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor czarny

9,99 zł
CENA DETALICZNA

8,12 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł
EAN: 5036694010020



CLASSIC 42/79 STRAND

C-79/100W (White)

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 79 STRAND [2 x 2.5mm², szpula 100m] - biały - cena za metr

- żyła o polu przekroju poprzecznego 2,5 mm², składająca się z 79 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor biały

16,90 zł
CENA DETALICZNA

13,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł
EAN: 5036694010051



CLASSIC 42/79 STRAND

C-79/100B (Black)

QED PERFORMANCE Przewód głośnikowy 79 STRAND [2 x 2.5mm², szpula 100m] - czarny - cena za metr

- żyła o polu przekroju poprzecznego 2,5 mm², składająca się z 79 włókien z wysokogatunkowej miedzi
- przejrzystsze brzmienie basu
- przejrzystsze brzmienie wysokich tonów
- dostępny w szpuli, długość 100 m, cena za metr
- kolor czarny

16,90 zł
CENA DETALICZNA

13,74 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł
EAN: 5036694010044

PRO



QE1870

Złącze głośnikowe 4mm

- wtyk screwloc
- 4 mm końcówka typu Banan
- połączony 24 karatowym złotem
- nowy wzmocniony wtyk
- oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
- cena za sztukę

29,90 zł
CENA DETALICZNA

24,31 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694010839

waga netto: 0,01 kg



QE1910

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 20 szt)

- wtyk AIRLOC metal
- 4 mm końcówka typu Banan
- korpus z mosiądzu
- połączony 24 karatowym złotem
- nowy wzmocniony wtyk
- wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED AT-1 - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiegokolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed utlenianiem
- opakowanie 20 szt (10 x czerwony + 10 x czarny)
- cena za sztukę

59,90 zł
CENA DETALICZNA

48,70 zł
CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł
EAN: 5036694007723

waga netto: 0,01 kg



QE1830

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 20 szt)

- wtyk AIRLOC plastic
- 4 mm końcówka typu widły
- korpus z mosiądzu
- pozłacany 24 karatowym złotem
- wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiegokolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed utlenianiem
- opakowanie 20 szt (10 x czerwony + 10 x czarny)
- cena za sztukę

44,90 zł

CENA DETALICZNA

36,50 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007655

waga netto: 0,01 kg



QE1810

Złącze głośnikowe 4mm

- wtyk AIRLOC plastic
- 4 mm końcówka typu banan
- korpus z mosiądzu
- pozłacany 24 karatowym złotem
- wtyki wymagają zastosowania zaciskarki próżniowej QED AT-1 - metoda ta gwarantuje najlepszą jakość połączenia (lepszą niż jakiegokolwiek lutowanie) gdyż połączenie kabla z wtykiem bez dostępu powietrza zabezpiecza go przed utlenianiem
- opakowanie 20 szt (10 x czerwony+ 10 x czarny)
- cena za sztukę

39,90 zł

CENA DETALICZNA

32,44 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694007594

waga netto: 0,01 kg



QE1880 (4)

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 4 szt)

- wtyk screwloc
- 4 mm końcówka typu Banan
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy wzmocniony wtyk
- oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
- opakowanie 4 szt (2 x czerwony + 2 x czarny)

169 zł

CENA DETALICZNA

137,40 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010730

waga netto: 0,01 kg



QE1885 (10)

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 10 szt)

- wtyk screwloc
- 4 mm końcówka typu Banan
- pozłacany 24 karatowym złotem
- nowy wzmocniony wtyk
- oznakowanie kolorami zgodne ze standardem
- opakowanie 10 szt (5 x czarny + 5 x czerwony)

359 zł

CENA DETALICZNA

291,87 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010747

waga netto: 0,01 kg



QE1890 (4)

Złącze głośnikowe 4mm (paczka 4 szt)

- wtyk screwloc plastik
- 4 mm końcówka typu widły
- pozłacany 24 karatowym złotem
- opakowanie 4 szt (2 x czerwony+ 2 x czarny)

199 zł

CENA DETALICZNA

161,79 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694010754

waga netto: 0,01 kg

QE4010 (QX16/2 100M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 100 m
- cena za rolkę



1 499 zł

CENA DETALICZNA

1 218,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012253

PROMOCJA

QE4130 (QX16/2 100M)

Przewód głośnikowy

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 100 metrowych opakowania PRObox



899 zł

CENA DETALICZNA

730,89 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040003

PROMOCJA

LSOH



6mm dia



QE4015 (QX16/2 300M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 300 m
- cena za rolkę

3 799 zł

CENA DETALICZNA

3 088,62 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694007471

PROMOCJA

QE4135 (QX16/2 300M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 300 metrowych rolkach



2 399 zł

CENA DETALICZNA

1 950,41 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040010

PROMOCJA

QE4020 (QX16/4 100M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 100 m
- cena za rolkę



2 699 zł

CENA DETALICZNA

2 194,31 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012260

PROMOCJA

QE4140 (QX16/4 100M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 100 metrowych opakowaniach PRObox



2 399 zł

CENA DETALICZNA

1 950,41 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040027

PROMOCJA

QE4025 (QX16/4 300M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- spełnia normy LSOH (Low Smoke Zero Halogen)
- wysokiej jakości osłonka
- przewyższa normy IEC332-1, IEC60754 oraz IEC60754-2
- dostępny w rolkach 300 m
- cena za rolkę



6 999 zł

CENA DETALICZNA

5 690,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694007488

PROMOCJA

QE4145 (QX16/4 300M)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 4 x 2mm
- wysokiej jakości płaszcz PVC o podwyższonej niepalności
- spełnia lub przekracza normę IEC60332-1
- kolejno znaczone metry
- dostępny w kolorze białym
- sprzedawane w 300 metrowych rolkach



5 999 zł

CENA DETALICZNA

4 877,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040034

PROMOCJA

QE4155 (QX16/2 300M UV)

Przewód głośnikowy - rolka

- przewód głośnikowy instalacyjny o przekroju 2 x 2mm
- odporny na wodę i promieniowanie UV
- spełnia lub przekracza odporność na UV ISO 4892-2
- możliwość zakopywania
- powłoka polietylenowa (PE)
- kolejno znaczone metry
- całkowita średnica 6,20 mm
- dostępny w kolorze czarnym
- sprzedawany w 300 metrowych rolkach
- cena za rolkę



3 899 zł

CENA DETALICZNA

3 169,92 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694040041

PROMOCJA

QE4250 (0.25m)



QED PROFESSIONAL HDMI High Speed with Ethernet (0.25m)

- przewód HDMI High Speed with Ethernet
- kompatybilny z sygnałem 3D
- kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
- wykonany z beztlenuj miedzi OFC
- niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
- mylarowa warstwa ekranująca
- długość: 0.25m

39,90 zł

CENA DETALICZNA

32,44 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694040133

PROMOCJA

QE4270 (0.75m)



QED PROFESSIONAL HDMI High Speed with Ethernet (0.75m)

- przewód HDMI High Speed with Ethernet
- kompatybilny z sygnałem 3D
- kompatybilny z rozdzielczością 1080p oraz 4K (Deep Colour)
- wykonany z beztlenuj miedzi OFC
- niewielkie, łatwe do instalacji wtyki
- mylarowa warstwa ekranująca
- długość: 0.75m

49,90 zł

CENA DETALICZNA

40,57 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,01 zł

EAN: 5036694040157

PROMOCJA

QE4310 (1.0m)



Przewód zasilający

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99,999% miedzi beztlenuj
- powierzchnia przekroju: 1,5 mm kw
- płaszcz ferrytowy: 10% Zn / Mn
- pojemność: 100 pF / m
- indukcyjność: 0,7 μH / m
- rezystancja pętli: 0,026 oma / m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (prąd przemienny przez 15 min)
- zgodny z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: czarna perła
- nominalna średnica zewnętrzna: 11 mm
- złącze: Martin Kaiser IEC C13 794

849 zł

CENA DETALICZNA

690,24 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004562

QE4320 (2.0m)



Przewód zasilający

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99,999% miedzi beztlenuj
- powierzchnia przekroju: 1,5 mm kw
- płaszcz ferrytowy: 10% Zn / Mn
- pojemność: 100 pF / m
- indukcyjność: 0,7 μH / m
- rezystancja pętli: 0,026 oma / m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (prąd przemienny przez 15 min)
- zgodny z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: czarna perła
- nominalna średnica zewnętrzna: 11 mm
- złącze: Martin Kaiser IEC C13 794

949 zł

CENA DETALICZNA

771,54 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004579

QE4330 (3.0m)

1 149 zł

CENA DETALICZNA

934,15 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004586

Przewód zasilający

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99,999% miedzi beztlenowej
- powierzchnia przekroju: 1,5 mm kw
- płaszcz ferrytowy: 10% Zn / Mn
- pojemność: 100 pF / m
- indukcyjność: 0,7 µH / m
- rezystancja pętli: 0,026 oma / m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (prąd przemienny przez 15 min)
- zgodny z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: czarna perła
- nominalna średnica zewnętrzna: 11 mm
- złącze: Martin Kaiser IEC C13 794



QE4810 (1.0m)

479 zł

CENA DETALICZNA

389,43 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004630

Przewód zasilający

Kable zasilające QED XT3 wykorzystują specjalnie dostosowaną wersję technologii X-Tube™, podobną do tej stosowanej w naszych kablach głośnikowych, ale specjalnie dostosowaną tak, aby była odpowiednia dla tego nowego zastosowania. Oploty poszczególnych żył w przewodach pod napięciem i neutralnych są na tyle małe, że nie wpływają na nie prądy wirowe z sąsiednich żył, które przyczyniają się do powstawania efektu zbliżeniowego.

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99.999% miedź beztlenowa
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 1,5 mm sq
- pojemność: 86 pF/m
- indukcyjność: 0,50 µH/m
- rezystancja pętli: 0.026 ohm/m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (ac przez 15 min)
- zgodność z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl
- nominalna średnica zewnętrzna: 10.2 mm
- wtyczki: CEE 7/7
- złącze: IEC C13 794



QE4820 (2.0m)

619 zł

CENA DETALICZNA

503,25 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004647

Przewód zasilający

Kable zasilające QED XT3 wykorzystują specjalnie dostosowaną wersję technologii X-Tube™, podobną do tej stosowanej w naszych kablach głośnikowych, ale specjalnie dostosowaną tak, aby była odpowiednia dla tego nowego zastosowania. Oploty poszczególnych żył w przewodach pod napięciem i neutralnych są na tyle małe, że nie wpływają na nie prądy wirowe z sąsiednich żył, które przyczyniają się do powstawania efektu zbliżeniowego.

- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99.999% miedź beztlenowa
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 1,5 mm sq
- pojemność: 86 pF/m
- indukcyjność: 0,50 µH/m
- rezystancja pętli: 0.026 ohm/m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (ac przez 15 min)
- zgodność z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl
- nominalna średnica zewnętrzna: 10.2 mm
- wtyczki: CEE 7/7
- złącze: IEC C13 794



QE4830 (3.0m)

719 zł

CENA DETALICZNA

584,55 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694004654

Przewód zasilający

Kable zasilające QED XT3 wykorzystują specjalnie dostosowaną wersję technologii X-Tube™, podobną do tej stosowanej w naszych kablach głośnikowych, ale specjalnie dostosowaną tak, aby była odpowiednia dla tego nowego zastosowania. Oploty poszczególnych żył w przewodach pod napięciem i neutralnych są na tyle małe, że nie wpływają na nie prądy wirowe z sąsiednich żył, które przyczyniają się do powstawania efektu zbliżeniowego.



- typ przewodnika: X-Tube
- metalurgia: 99.999% miedź beztlenu
- powierzchnia przekroju poprzecznego: 1,5 mm sq
- pojemność: 86 pF/m
- indukcyjność: 0,50 µH/m
- rezystancja pętli: 0.026 ohm/m
- wytrzymałość dielektryczna: 2 kV (ac przez 15 min)
- zgodność z: EN50525; EN60320; EN60884
- płaszcz zewnętrzny: Black Pearl
- nominalna średnica zewnętrzna: 10.2 mm
- wtyczki: CEE 7/7
- złącze: IEC C13 794

QE4040 (QX5CV-SC 50M)

1 999 zł

CENA DETALICZNA

1 625,20 zł


CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012222

Przewód Five Core

- QX5CV to idealny kabel przy instalacji projektorów oraz płaskich ekranów, pozwala na przeprowadzenie jednym kablem połączeń Component Video (YUV), S-Video (YC) oraz sterowania RS232 lub IR
- doskonałe ekranowanie sprawia że jest on idealny do dystrybucji sygnału video również na dłuższych odcinkach.
- zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1 oraz IEC60754-2 LSOH
- centralny przewodnik o wysokiej czystości i impedancji 75 Ohm zapewnia wysoką jakość nawet przy długich odcinkach.
- podwójnie ekranowany folią aluminium mylar oraz miedzianym oplotem dla maksymalnej redukcji zakłóceń.
- możliwość używania z szybkozłączkami QX15 RCA i BNC
- dostępny w kolorze zielonym
- kolejno znaczone metry
- sprzedawane w 50m kartonach Probox



QE4045 (QX5CV-SC 100M)

3 499 zł

CENA DETALICZNA

2 844,72 zł


CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694012239

Przewód Five Core

- QX5CV to idealny kabel przy instalacji projektorów oraz płaskich ekranów, pozwala na przeprowadzenie jednym kablem połączeń Component Video (YUV), S-Video (YC) oraz sterowania RS232 lub IR
- doskonałe ekranowanie sprawia że jest on idealny do dystrybucji sygnału video również na dłuższych odcinkach.
- zewnętrzny płaszcz przekracza normy niepalności IEC332-1, IEC60754-1 oraz IEC60754-2 LSOH
- centralny przewodnik o wysokiej czystości i impedancji 75 Ohm zapewnia wysoką jakość nawet przy długich odcinkach.
- podwójnie ekranowany folią aluminium mylar oraz miedzianym oplotem dla maksymalnej redukcji zakłóceń.
- możliwość używania z szybkozłączkami QX15 RCA i BNC
- dostępny w kolorze zielonym
- kolejno znaczone metry
- sprzedawane w 100m kartonach Probox



AKCESORIA



QE8301

Adapter z Phono na Jack

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie

49,90 zł

CENA DETALICZNA

40,57 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049273



QE8304

Adapter Phono

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie

49,90 zł

CENA DETALICZNA

40,57 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049280



QE8311

Adapter Jack 3,5 mm

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie

59,90 zł

CENA DETALICZNA

48,70 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049297



QE8316

Adapter antenowy

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie

49,90 zł

CENA DETALICZNA

40,57 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049341



QE8327

Adapter HDMI

- pozłacane 24K złotem złącza zapewniają bezszumową, długotrwałą łączność i bezpieczne, niezawodne dopasowanie

49,90 zł

CENA DETALICZNA

40,57 zł

CENA DETALICZNA NETTO

KGO: 0,00 zł

EAN: 5036694049327

QED

