



AUTOMATIC LINE

W pełni automatyczne
gramofony analogowe





A1

Cena 1890 zł

W pełni automatyczny gramofon analogowy. Posiada wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy, który wg. potrzeby można wyłączyć. Talerz 30 cm wykonano z aluminium, ramię o długości 8.3" posiada ustawioną fabrycznie wkładkę Ortofon OM10. Przewód sygnałowy Connect It E, pokrywa zawieszona na zawiasach skutecznie chroni gramofon przed kurzem. Wymiary (szer. wys. gł.): 430 x 130 x 365 mm, masa: 5,6 kg.

Dostępne kolory: czarny mat

E LINE





E1

Cena 1490 zł

Gramofon analogowy z wkładką Ortofon OM5e. Nowe, przeprojektowane ramię 8.6" & nowo zaprojektowana głowica pozwalają na wyjątkowe osiągi w tym przedziale cenowym. Anty-rezonansowy talerz z polimeru ABS, wysokiej jakości przewód połączeniowy (1,23 m), nóżki absorbujące drgania to podstawowe atuty tego modelu. Wymiary (sz x w x gł): 420 x 112 x 330mm, waga: 3.5 kg.

Dostępne kolory: czarny (połysk), biały mat i orzech.



E1 Phono

Cena 1590 zł

Gramofon analogowy z wkładką Ortofon OM5e posiada wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM. Ramię 8.6" & nowo zaprojektowana głowica pozwalają na wyjątkowe osiągi w tym przedziale cenowym. Anty-rezonansowy talerz z polimeru ABS, wysokiej jakości przewód połączeniowy (1,23 m), nóżki absorbujące drgania to podstawowe atuty tego modelu. Wymiary (sz x w x gł): 420 x 112 x 330mm, waga: 3.5 kg.

Dostępne kolory: czarny (połysk), biały mat i orzech.



E1 BT

Cena 1950 zł

Gramofon analogowy z wkładką gramofonową marki Ortofon. Gramofon posiada wszystkie elementy modelu podstawowego E1. Dodatkowo ten model wyposażono w wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy oraz nadajnik Bluetooth. Pozwala to na bezprzewodowe podłączenie do wzmacniacza, głośnika BT czy soundbara. Wymiary (sz x w x gł): 420 x 112 x 330mm, waga: 3.5 kg.

Dostępne kolory: czarny (połysk), biały mat i orzech.

ELEMENTAL LINE

Połączenie minimalizmu
z wysoką jakością dźwięku





Elemental

Cena 1350 zł

Gramofon analogowy z wkładką gramofonową Ortofon OM5e, napędem paskowym, centralnym punktem środka ciężkości (blok ze sztucznego kamienia). Łożysko talerza wykonano ze stali nierdzewnej, tulei z brązu z wkładem z teflonu. Ultra lekkie ramię o długości 8.6" posiada już fabrycznie ustawione wartości nacisku oraz anti-skatingu. Przewód sygnałowy posiada złożone wtyki RCA. Wymiary (szer. wys. gł.): 415×90×300 mm, masa: 2,7 kg.

Dostępne kolory: czerwono-czarny, biało-czarny, srebrno-czarny.

PRIMARY LINE

Idealne gramofony
do rozpoczęcia przygody z winylem





Primary E

Cena 1350 zł

Gramofon analogowy z wkładką gramofonową marki Ortofon. Napęd paskowy z silnikiem synchronicznym, nóżki absorbujące drgania, precyzyjne i lekkie ramię z aluminium, z ustawioną fabrycznie wkładką gramofonową oraz wartościami nacisku i anty-skatingu. Ramię posiada szafirowe łożyska natomiast łożysko talerza wykonane jest ze stali nierdzewnej oraz tulei z brązu. Pokrywa zawieszana jest na zawiasach. Wymiary (szer. wys. gł.): 420×112×330 mm, masa: 4 kg.

Dostępne kolory: czarny, czerwony, biały (mat).



Primary E Phono

Cena 1600 zł

Gramofon analogowy z wkładką gramofonową marki Ortofon. Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy z wyjściami: Phono i Line out. Napęd paskowy z silnikiem synchronicznym, nóżki absorbujące drgania, precyzyjne i lekkie ramię z aluminium, z ustawioną fabrycznie wkładką gramofonową oraz wartościami nacisku i anty-skatingu. Ramię posiada szafirowe łożyska natomiast łożysko talerza wykonane jest ze stali nierdzewnej oraz tulei z brązu. Pokrywa zawieszana jest na zawiasach. Wymiary (szer. wys. gł.): 420×112×330 mm, masa: 4 kg.

Dostępne kolory: czarny, czerwony, biały (mat).

VT LINE





VT-E R

Cena 1950 zł

Gramofon analogowy z wkładką gramofonową Ortofon OM5e, odtwarzający płyty w pozycji pionowej. Prosta instalacja z możliwością zainstalowania również na ścianie (uchwyt jest częścią dostarczanych akcesoriów). Ramię z aluminium o długości 8.6" posiada fabrycznie ustawione fabrycznie wartości nacisku i anty-skatingu. Silnik synchroniczny o niskim poziomie wibracji, napędza poprzez pasek talerz główny. W zestawie wraz z akcesoriami dostarczany jest docisk zabezpieczający płytę winylową. Przewód sygnałowy ze złoconymi wtykami RCA zamontowano na stałe. Wymiary (szer. wys. gł.): 430×310×130 mm, masa: 2,8 kg.

Dostępne kolory: czarny, czerwony, biały (mat).



VT-E BT R

Cena 2700 zł

Gramofon analogowy z wkładką gramofonową Ortofon OM5e, odtwarzający płyty w pozycji pionowej. Prosta instalacja z możliwością zainstalowania również na ścianie (uchwyt jest częścią dostarczanych akcesoriów). Ramię z aluminium o długości 8.6" posiada fabrycznie ustawione fabrycznie wartości nacisku i anty-skatingu. Silnik synchroniczny o niskim poziomie wibracji, napędza poprzez pasek talerz główny. Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy (wyjście liniowe) oraz nadajnik Bluetooth 3.0 (połączenie bezprzewodowe). W zestawie wraz z akcesoriami dostarczany jest docisk zabezpieczający płytę winylową oraz wysokiej klasy przewód połączeniowy RCA. Wymiary (szer. wys. gł.): 430×310×130 mm, masa: 2,8 kg.

Dostępne kolory: czarny, czerwony, biały (połysk).

JUKE BOX LINE

Audiofilski system
typu All-in-one Plug & Play





JukeBox E

Cena 2700 zł

Prosta i szybka instalacja oferuje natychmiastowe odtwarzanie. System oferuje odtwarzanie płyt winylowych, dwa wejścia: liniowe oraz Bluetooth oraz jedno wyjście liniowe. Wbudowany wzmacniacz stereo posiada moc 2×50W (4 Ohm). Napęd paskowy z silnikiem synchronicznym (z generatorem DC) – zapewnia optymalną pracę silnika, nóżki absorbujące drgania, precyzyjne i lekkie ramię z aluminium, z ustawioną fabrycznie wkładką gramofonową Ortofon OM5e oraz wartościami nacisku i anty-skatingu. Ramię posiada szafirowe łożyska natomiast łożysko talerza wykonane jest ze stali nierdzewnej oraz tulei z brązu. Pilot zdalnego sterowania oraz pokrywa są w komplecie. Wymiary (szer. wys. gł.): 415×118×334 mm, masa: 5 kg.

Dostępne kolory: czarny, czerwony, biały (połysk).



JukeBox E Hi-Fi Set

Cena 4400 zł

Prosta i szybka instalacja oferuje natychmiastowe odtwarzanie. System oferuje odtwarzanie płyt winylowych, dwa wejścia: liniowe oraz Bluetooth oraz jedno wyjście liniowe. Wbudowany wzmacniacz stereo posiada moc 2×50W (4 Ohm). Napęd paskowy z silnikiem synchronicznym (z generatorem DC) – zapewnia optymalną pracę silnika, nóżki absorbujące drgania, precyzyjne i lekkie ramię z aluminium, z ustawioną fabrycznie wkładką gramofonową Ortofon OM5e oraz wartościami nacisku i anty-skatingu. Ramię posiada szafirowe łożyska natomiast łożysko talerza wykonane jest ze stali nierdzewnej oraz tulei z brązu. Pilot zdalnego sterowania oraz pokrywa są w komplecie. System uzupełniają kolumny podstawkowe Pro-Ject Speaker Box 5, podkładki Damp It oraz przewód głośnikowy. Wymiary (szer. wys. gł.): 415×118×334 mm, masa: 5 kg.

Dostępne kolory: czarny, czerwony, biały (połysk).



JukeBox S2

Cena 4450 zł

Prosta i szybka instalacja oferuje natychmiastowe odtwarzanie. System oferuje odtwarzanie płyt winylowych, dwa wejścia: liniowe oraz Bluetooth oraz jedno wyjście liniowe. Wbudowany wzmacniacz stereo posiada moc 2×50W (4 Ohm). Napęd paskowy z silnikiem synchronicznym (z generatorem DC) – zapewnia optymalną pracę silnika, nóżki absorbujące drgania, precyzyjne i lekkie ramię z aluminium, z ustawioną fabrycznie wkładką gramofonową Pick It 25A oraz wartościami nacisku i anty-skatingu. Ramię posiada szafirowe łożyska natomiast łożysko talerza wykonane jest ze stali nierdzewnej oraz tulei z brązu. Talerz wykonano z akrylu. Pilot zdalnego sterowania oraz pokrywa są w komplecie. Wymiary (szer. wys. gł.): 415×118×334 mm, masa: 5 kg.

Dostępne kolory: orzech, eukaliptus.



JukeBox S2 Hi-Fi Set

Cena 6900 zł

Prosta i szybka instalacja oferuje natychmiastowe odtwarzanie. System oferuje odtwarzanie płyt winylowych, dwa wejścia: liniowe oraz Bluetooth oraz jedno wyjście liniowe. Wbudowany wzmacniacz stereo posiada moc 2 × 50W (4 Ohm). Napęd paskowy z silnikiem synchronicznym (z generatorem DC) – zapewnia optymalną pracę silnika, nóżki absorbujące drgania, precyzyjne i lekkie ramię z aluminium, z ustawioną fabrycznie wkładką gramofonową Pick It 25A oraz wartościami nacisku i anty-skatingu. Ramię posiada szafirowe łożyska natomiast łożysko talerza wykonane jest ze stali nierdzewnej oraz tulei z brązu. Talerz wykonano z akrylu. Pilot zdalnego sterowania oraz pokrywa są w komplecie. W zestawie z kolumnami głośnikowymi Speaker Box 5 S2, przewodem głośnikowym oraz podkładkami Damp It. Wymiary (szer. wys. gł.): 415 × 118 × 334 mm, masa: 9,4 kg.

Dostępne kolory: orzech, eukaliptus.

DEBUT LINE

Audiofilskie brzmienie
oraz wysokiej klasy materiały
za świetną cenę





Debut PRO

Cena 3890 zł

Rocznicowy model Debut PRO posiada ramię wykonane metodą kanapkową z plecionki włókna węglowego i aluminium. Warstwa węglowa nadaje ramieniu wysoki stopień sztywności, wewnętrzny korpus z aluminium przejmuje tłumienie ramienia. Konstrukcja daje super sztywne i wyjątkowo wytłumione ramię, które zapewnia idealne śledzenie rowka. Niklowane wykończenie elementów z aluminium zapewnia twardą i odporną powierzchnię. Podeszpy obrabiane metodą CNC są idealnie dopasowane do siebie.

Praca silnika jest sterowana elektronicznie i gwarantuje najdokładniejsze i najbardziej stabilne obroty. Wybór prędkości obrotowej przebiega za pomocą przełącznika. Dodatkowy okrągły pasek napędowy daje możliwość uzyskać prędkość 78 obr./min co pozwala na odtwarzanie również płyt szelakowych. Odsprężenie silnika gwarantuje sprawdzone zawieszenie, które idealnie eliminuje przenoszenie wibracji na chassis gramofonu.

Talerz odlewany z aluminium jest idealnie wyważony. Posiada on specjalny pierścień z TPE (elastomer termoplastyczny), który pomaga wytłumić wszelkie niepożądane rezonanse, a tym samym zminimalizować parametry wow & flutter. Wymiary (szer. wys. gł.): 415 × 113 × 320 mm, masa: 6 kg.

Dostępne kolory: czarny - satyna



Debut Carbon EVO

Cena 2890 zł

Gramofon analogowy z zamontowaną fabrycznie wkładką Ortofon Najnowsza osłona gramofonu Debut. Posiada nowe rozwiązanie zawieszenia i tłumienia drgań silnika, metalowy talerz z wytłumieniem TPE, regulowane nóżki, ramię z plecionki włókna węglowego z zintegrowaną głowicą oraz zamontowaną wkładką Ortofon 2M-RED. Gramofon posiada elektroniczną zmianę prędkości obrotowej, w zestawie pokrywa i przewód sygnałowy Connect It E. Wymiary (szer. wys. gł.): 415 × 118 × 320 mm, masa: 5.6 kg.

Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony - połysk, czarny, biały, zielony, niebieski, żółty - satyna, orzech - okleina

THE CLASSIC

The Classic – łączy klasyczny wygląd z nowoczesnymi technologiami





The Classic EVO

Cena 8850 zł, wersja bez wkładki 7890 zł

Gramofon z napędem paskowym, elektroniczną zmianą prędkości obrotowej 33/45, regulowanymi odsprężonymi nóżkami. Sub-chassis z aluminium i MDF zawieszony jest na amortyzatorach z TPE. Ramię o długości 9" wykonane jest z aluminium i plecionki włókna węglowego, posiada przeciwwagę z wyłumieniem z TPE. Talerz z aluminium posiada wyłumienie rezonansów, położony jest na sub-talerzu z aluminium.

Możliwość regulacji VTA i azymutu, fabrycznie ustawiona wkładka Ortofon Quintet Red. W zestawie pokrywa, mata, przewód połączeniowy. Wymiary (szer. wys. gł.): 462 × 131 × 3510 mm, masa: 11.5 kg.

Dostępne kolory: orzech, eukaliptus.

RPM LINE

Niespotykany design,
innowacyjne technologie





RPM 1 Carbon

Cena 2700 zł, wersja bez wkładki **2500 zł**

Gramofon analogowy z silnikiem synchronicznym umieszczonym niezależnie po za bazą gramofonu oraz napędem paskowym. Talerz z MDF, wykonany metodą kanapkową, posiada matę z filcu. Ramię typu S o długości 8.6" wykonane jest z aluminium oraz plecionki włókna węglowego, posiada magnetyczny mechanizm anti-skatingu. Wkładka gramofonowa Ortofon 2M-RED. Wymiary (szer. wys. gł.): 380×110×350 mm, masa: 3.8 kg.

Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony.



RPM 3 Carbon

Cena 4150 zł, wersja bez wkładki **3690 zł**

Gramofon analogowy z silnikiem synchronicznym umieszczonym niezależnie po za bazą gramofonu oraz napędem paskowym. Talerz z MDF, wykonany metodą kanapkową, posiada zintegrowaną matę z winylu. Ramię typu S o długości 10" wykonane jest z aluminium oraz plecionki włókna węglowego, posiada magnetyczny mechanizm anti-skatingu. Wkładka gramofonowa Ortofon 2M-Silver. Wymiary (szer. wys. gł.): 422×118×373 mm, masa: 5.5 kg.

Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony.



RPM 5 Carbon

Cena 8850 zł, wersja bez wkładki **7850 zł**

Gramofon analogowy z silnikiem synchronicznym umieszczonym niezależnie po za bazą gramofonu oraz napędem paskowym. Talerz z akrylu ma średnicę 30 cm, docisk płyty. Ramię typu PJ EVO o długości 9" wykonane jest z plecionki włókna węglowego, Wkładka gramofonowa 2M-BRONZE. Baza gramofonu wzmocniona jest od góry plecionką włókna węglowego. Aluminiowe nóżki umożliwiają regulację wysokości. Wymiary (szer. wys. gł.): 430×150×323 mm, masa: 8 kg.

Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony.



RPM 9 Carbon

Cena 14 790 zł, wersja bez wkładki **13 290 zł**

Gramofon analogowy z silnikiem synchronicznym umieszczonym niezależnie po za bazą gramofonu oraz napędem paskowym. Talerz z aluminium ma średnicę 30 cm, masę 7,2 kg oraz nakładany docisk płyty (0,7 kg). Ramię typu PJ EVO o długości 9" wykonane jest z plecionki włókna węglowego, Dostępny z wkładką Ortofon Quintet Bronze lub bez wkładki. Baza gramofonu wzmocniona jest plecionką włókna węglowego, posiada wbudowane komory z balastem. Nóżki z amortyzacją magnetyczną umożliwiają regulację wysokości. Wymiary (szer. wys. gł.): 440×180×325 mm, masa: 16,5 kg.

Dostępny kolor: czarny.



RPM 10 Carbon

Cena 24 590 zł, wersja bez wkładki 22 150 zł

Gramofon analogowy z silnikiem synchronicznym umieszczonym niezależnie po za bazą gramofonu oraz napędem paskowym. Elektroniczna regulacja obrotów 33/45. Talerz z aluminium ma średnicę 30 cm, masę 7,2 kg, posiada zintegrowaną matę z winylu oraz nakładany docisk płyty (0,7 kg). Ramię typu PJ EVO o długości 10" wykonane jest z plecionki włókna węglowego, Dostępny z wkładką Ortofon Cadenza Red lub bez wkładki. Baza gramofonu wzmocniona jest plecionką włókna węglowego, posiada wbudowane komory z balastem. W zestawie baza antywibracyjna Ground It DeLuxe 3, przewód 5P Connect It Phono CC – RCA. Wymiary (szer. wys. gł.): 440×180×325 mm, masa: 22 kg.

Dostępny kolor: czarny.

X LINE

Nowa odsłona klasycznego gramofonu





X1

Cena 4400 zł, wersja bez wkładki **3900 zł**

Gramofon analogowy z silnikiem synchronicznym, elektroniczną regulacją obrotów 33/45/78, napędem paskowym. Akrylowy talerz o grubości 2 cm ma masę 1,5 kg. Ramię EVO o długości 8.6" wykonane jest z aluminium oraz plecionki włókna węglowego. Wkładka zamontowana fabrycznie Ortofon Pick It S2 mm. Nowe nóżki z aluminium posiadają amortyzator z TPE. W zestawie z gramofonem dostarczana pokrywa i przewód Connect It E. Wymiary (szer. wys. gł.): 415×125×335 mm, masa: 7 kg.

Dostępne kolory: czarny, biały (połysk), orzech (mat).



X2

Cena 6400 zł, wersja bez wkładki **5900 zł**

Gramofon analogowy z silnikiem synchronicznym, elektroniczną regulacją obrotów 33/45/78, napędem paskowym. Akrylowy talerz o średnicy 30 cm ma masę 2 kg. Ramię EVO o długości 9" wykonane jest z aluminium oraz plecionki włókna węglowego. Wkładka zamontowana fabrycznie Ortofon 2M-Silver. Nowe nóżki z aluminium posiadają amortyzator z TPE. Baza o grubości 5 cm wykonana jest z kilku płyt MDF. W zestawie z gramofonem dostarczana pokrywa i przewód Connect It E. Wymiary (szer. wys. gł.): 460×150×340 mm, masa: 10 kg.

Dostępne kolory: czarny, (połysk), czarny, biały, orzech (mat).



6-Perspex SB

Cena 11 790 zł, wersja bez wkładki **10 890 zł**

Gramofon analogowy z napędem paskowym, elektroniczną regulacją obrotów 33/45. Na oddzielnym sub-chassis (wykonane ze sztucznego kamienia Corian) umieszczono talerz i ramię gramofonu. Sub-chassis zawieszono na 3 magnesach. Talerz z MDF o średnicy 30 cm posiada integrowaną matę z winylu oraz dokręcany docisk płyty. Ramię PJ 9" EVO wykonano z plecionki włókna węglowego. Dostępny z wkładką gramofonową Ortofon Quintet Blue lub bez wkładki. Baza gramofonu wykonana jest z przezroczystego akrylu. Nóżki z regulacją wysokości wykonane są z aluminium oraz materiału Sorbothane. Wraz z gramofonem dostarczana jest pokrywa, zasilacz i przewód sygnałowy. Wymiary (szer. wys. gł.): 460×183×365 mm, masa: 11 kg.

Dostępne kolory: przezroczysty.



X8 Evolution

Cena 11 300 zł, wersja bez wkładki **9850 zł**

Gramofon analogowy z silnikiem synchronicznym, elektroniczną regulacją obrotów 33/45, napędem paskowym. Talerz z aluminium o średnicy 30 cm ma masę 5,1 kg. Ramię EVO o długości 9" wykonane jest z plecionki włókna węglowego. Wkładka zamontowana fabrycznie Ortofon Quintet Blue. Nowe nóżki z aluminium posiadają amortyzator z TPE. W zestawie z gramofonem dostarczana pokrywa i przewód Connect It E 5DIN-RCA. Wymiary (szer. wys. gł.): 465 x 150 x 350 mm, masa: 15 kg.

Dostępne kolory: czarny, biały (połysk), orzech (mat).



X-Tension 9

Cena 16 300 zł, wersja bez wkładki **14 800 zł**
wykończenie **Walnut Burl High gloss/Satine** (bez wkładki)
– cena 19 700 zł

Gramofon analogowy z elektroniczną regulacją obrotów, silnikiem synchronicznym, napędem paskowym. Ramię PJ 9" EVO wykonano z plecionki włókna węglowego. Dostępny z wkładką gramofonową Pick It DS2 lub bez wkładki. Chassis gramofonu wykonano z MDF, wypełnione jest granulatem dociążającym. Talerz z aluminium posiada wytlumienie anty-rezonansowe z TPE oraz zintegrowaną matę z winylu. Nóżki z możliwością regulacji wysokości korzystają z amortyzacji TPE i magnesów. Wraz z gramofonem dostarczana jest pokrywa, docisk Record Puck, zasilacz i przewód sygnałowy. Wymiary (szer. wys. gł.): 465×185×350 mm, masa: 18

Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony, oliwka, mahoń (połysk), orzech (mat).



X-Tension 10

Cena 24 600 zł, wersja bez wkładki **19 700 zł**
wykończenie **Walnut Burl High gloss/Satine** (bez wkładki)
– cena 24 600 zł

Gramofon analogowy z elektroniczną regulacją obrotów, silnikiem synchronicznym, napędem paskowym. Ramię PJ 10" EVO wykonano z plecionki włókna węglowego. Dostępny z wkładką gramofonową Ortofon Cadenza RED lub bez wkładki. Chassis gramofonu wykonano z MDF, wypełnione jest granulatem dociążającym.

Talerz z aluminium posiada wytlumienie anty-rezonansowe z TPE oraz zintegrowaną matę z winylu. Nóżki z możliwością regulacji wysokości działają na zasadzie poduszki magnetycznej. Obrotów 33/45/78 można sterować zintegrowanym regulatorem Speed Box DS. Wraz z gramofonem dostarczana jest pokrywa, docisk Record Puck, zasilacz i przewód sygnałowy. Wymiary (szer. wys. gł.): 480×235×400 mm, masa: 22 kg.

Dostępne kolory: czarny, biały, czerwony, oliwka, mahoń (połysk), orzech (mat).



X-Tension 12


Cena 22 200 zł
wykończenie **Walnut Burl High gloss/Satine** – **cena 27 000 zł**

Gramofon analogowy z elektroniczną stabilizacją i regulacją obrotów 33/45/78. Ciężki talerz z aluminium o średnicy 30 cm posiada zintegrowaną matę z winylu oraz wytlumienie z Sorbothane. Umieszczony jest na łożysku z kulką ceramiczną. Ramię PJ 12" EVO wykonano z plecionki włókna węglowego. Chassis gramofonu wykonano z MDF, wypełnione jest granulatem dociążającym. Nóżki z możliwością regulacji wysokości działają na zasadzie poduszki magnetycznej. Wraz z gramofonem dostarczana jest pokrywa, docisk Record Puck, zasilacz i przewód sygnałowy. Wymiary (szer. wys. gł.): 480×235×400 mm, masa: 25 kg.

Dostępne kolory: czarny (połysk), orzech (mat).

SIGNATURE LINE

Luksus pod każdym względem





Signature 10

Cena 34 450 zł

wykończenie **Walnut Burl High gloss/Satine – cena 39 400 zł**

Gramofon analogowy z napędem paskowym i elektroniczną regulacją obrotów. Ramię typu „Uni-pivot” wykonane jest z aluminium, posiada długość 10”. Odwrócone łożysko talerza z kulką ceramiczną umieszczone jest na sub-panelu odsprężonym za pomocą podkładek TPE. Talerz z aluminium o masie 10.4 kg posiada zintegrowaną matę z winylu. Nóżki działają na zasadzie poduszki magnetycznej, pozwalają na regulację wysokości. Wraz z gramofonem dostarczany jest docisk płyty (450 g), zasilacz i przewód sygnałowy Connect It RCA-CC. Wymiary (szer. wys. gł.): 475×195×354 mm, masa: 23 kg.

Dostępne kolory: czarny, mahoń, oliwka (połysk).



Signature 12

Cena 49 200 zł

wykończenie **Walnut Burl High gloss/Satine – cena 54 200 zł**

Gramofon analogowy z napędem paskowym i elektroniczną regulacją obrotów. Ramię typu „Uni-pivot” wykonane jest z aluminium, posiada długość 12”. Odwrócone łożysko talerza z kulką ceramiczną umieszczone jest na sub-panelu odsprężonym za pomocą podkładek TPE. Talerz z aluminium o masie 10.4 kg posiada zintegrowaną matę z winylu. Napędzany jest poprzez koło zamachowe. Nóżki działają na zasadzie poduszki magnetycznej, pozwalają na regulację wysokości. Wraz z gramofonem dostarczany jest docisk płyty (450 g), zasilacz i przewód sygnałowy Connect It RCA-CC. Wymiary (szer. wys. gł.): 570×440×234 mm, masa: 34,3 kg.

Dostępne kolory: czarny, mahoń, oliwka (połysk).

T LINE

Audiofilskie brzmienie
w przystępnej cenie





T1

Cena 1790 zł

Gramofon analogowy z wkładką Ortofon OM5e, napędem paskowym, szklanym talerzem o grubości 8 mm. Precyzyjne łożysko o tolerancji 0,001 mm, ramię z aluminium posiada łożyska o niskim tarciu, fabrycznie ustawiona jest wkładka oraz wartości nacisku i anti-skating. Przewód sygnałowy posiada złożone wtyki RCA. Wymiary (sz x w x gł): 415 x 100 x 335 mm, masa: 3.8 kg.

Dostępne kolory: czarny (połysk), biały mat i orzech.



T1 BT

Cena 2450 zł

Konstrukcja oparta na modelu T1, posiada dodatkowo wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM oraz nadajnik Bluetooth (BT), który pozwala na bezprzewodowe podłączenie do systemu audio.

Dostępne kolory: czarny (połysk), biały mat i orzech.



T1 PHONO SB

Cena 2190 zł

Konstrukcja oparta na modelu T1, posiada dodatkowo wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy MM (Phono) oraz elektroniczną regulację obrotów Speed Box (SB) 33/75 obr. Min.

Dostępne kolory: czarny (połysk), biały mat i orzech.

ARTIST LINE

Gramofony z duszą artysty





George Harrison Recordplayer

Cena 2250 zł

Wersja specjalna gramofonu Essential III. Limitowana seria 2500 szt. na cały świat. Grafika wykonana przez geniusza „street-art” Sheparda Fairey. Napęde paskowy (silnik synchroniczny). Talerz z akrylu o średnicy 30 cm. Chassis gramofonu wykonano z MDF. Ramię z aluminium o długości 8.6” posiada fabrycznie zamontowaną wkładkę Ortofon OM10. Pokrywa z plastiku, wysokiej jakości przewód sygnałowy Connect it E, mata z filcu są dostarczone w zestawie z gramofonem. Wymiary (szer. wys. gł.): 415×95×330 mm, masa: 5 kg.

AKCESORIA

GRAMOFONOWE

Niezbędne akcesoria do ustawienia, czyszczenia i eksploatacji gramofonu analogowego.





CLEAN IT

Cena 49 zł

Delikatna szczoteczka do czyszczenia igły wkładki gramofonowej. Włókna węglowe skutecznie eliminują ładunki elektrostatyczne.



BRUSH IT

Cena 75 zł

Szczotka do czyszczenia płyt winylowych



SWEEP IT E

Cena 490 zł

Szczotka umieszczona na końcu ramienia idealnie śledzi rowek, zdejmując brud i jednocześnie ładunek elektrostatyczny, zaraz przed odczytem rowka przez igłę wkładki.



SWEEP IT S2

Cena 650 zł

Szczotka umieszczona na końcu ramienia idealnie śledzi rowek, zdejmując brud i jednocześnie ładunek elektrostatyczny, zaraz przed odczytem rowka przez igłę wkładki. Dodatkowa stabilizacja oraz regulacja wysokości.



HI-FI CLEAN

Cena 63 zł

Idealny sposób do czyszczenia powierzchni sprzętu elektronicznego, pilotów lub klawiatur. Opatentowany skład, masa usuwa 99,9% wszystkich zanieczyszczeń powierzchni, pochłania kurz. Po pozostawia śladów. Do wielokrotnego wykorzystania.



VINYL CLEAN

Cena 63 zł

Vinyl Clean – masa do czyszczenia płyt analogowych oraz igieł wkładek gramofonowych. Vinyl Clean jest wysoko zaawansowanym środkiem do czyszczenia trudno dostępnych, chropowatych powierzchni i szczelin. Usuwa uciążliwe zabrudzenia i drobnoustroje na wszystkich powierzchniach. Do wielokrotnego wykorzystania.



ALIGN IT

Cena 1375 zł


Narzędzie do ustawiania geometrii wkładki w ramieniu gramofonu.



ALIGN IT DS2

Cena 195 zł

Szablon do ustawiania wkładki gramofonowej w ramieniu gramofonu.



LEVEL IT

Cena 170 zł

Poziomnica do ustawiania poziomu gramofonu/talerza.



STROBE IT

Cena 140 zł

Plastikowa mata z nadrukiem stroboskopowym oraz szablonem do ustawiania wkładki gramofonowej.



MEASURE IT S2

Cena 490 zł


Elektroniczna waga, z aluminium, do ustalania nacisku wkładki gramofonowej, dchylenie: +/- 0,001 g.



MEASURE IT E

Cena 170 zł

Elektroniczna waga do ustalenia nacisku wkładki gramofonowej.



Q UP

Cena 290 zł

Automatyczny podnośnik ramienia na końcu płyty winylowej.



ADJUST IT

Cena 145 zł

Śrubokręt do regulacji łożysk ramienia w gramofonach Pro-Ject.



MOUNT IT

Cena 79 zł

Zestaw śrubek do montażu wkładki gramofonowej.



VTA IT

Cena 99 zł

Podkładka do ramion 8.6"Alu, 8.6" Carbon (seria Debut/Debut Carbon/EVO, Essential III), podnosi ramię o 1,5 mm



GREASE IT

Cena 89 zł

Smar używany w łożyskach talerzy z kulką ceramiczną. Zapewnia płynny ruch.



LUBE IT

Cena 115 zł

Olej do łożysk talerzy gramofonów.



Sub plater upgrade Alu: Debut, X1/X2, The Classic

Cena 735 zł

Precyzyjnie obrobiony sub-talerz z aluminium, dodaje więcej masy i dodatkowo tłumi niepożądane rezonanse, poprawia parametry Wow & Flutter, masa: 700 g.



ACRYL IT RPM 1 CARBON

Cena 1225 zł

Talerz z akrylu o średnicy 30 cm, grubość 27 mm, masa: 2,35 kg, przeznaczony do modelu RPM 1



ACRYL IT RPM 3 CARBON

Cena 1225 zł

Talerz z akrylu o średnicy 30 cm, grubość 29 mm, masa: 2,45 kg przeznaczony do modelu RPM 3



ACRYL IT

Cena 635 zł

Talerz z akrylu o średnicy 30 cm, grubość 20 mm, masa: 1,2 kg, przeznaczony do modeli z serii Debut/1-Xpression



ACRYL IT E

Cena 635 zł

Talerz z akrylu o średnicy 30 cm, grubość 20 mm, masa: 1,2 kg, przeznaczony do modeli z serii Elemental / Primary / Essential



COVER IT 1

Cena 1375 zł

Pokrywa plastikowa dla modeli Signature 10 i RPM 10 Carbon (oraz mniejszych gramofonów), pasuje do podstaw antywibracyjnych Ground it deluxe 1, Ground it deluxe 3, Ground it Carbon, wymiary: 525 x 290 x 425 mm (zewnętrzne), 515 x 285 x 415 mm (wewnętrzne), masa: 4,3 kg



COVER IT 2

Cena 1375 zł

Pokrywa plastikowa dla modeli RPM 9 Carbon (oraz mniejszych gramofonów), pasuje do podstawy antywibracyjnej Ground it deluxe 2, wymiary: 460 x 250 x 365 mm (zewnętrzne), 450 x 245 x 355 mm (wewnętrzne), masa: 2,9 kg



COVER IT RPM 1/3

Cena 489 zł

Pokrywa plastikowa dla modeli RPM 1 i 3 Carbon, wymiary: 436 x 133 x 386 mm (zewnętrzne), 430 x 130 x 380 mm (wewnętrzne), masa: 0,9 kg



COVER IT RPM 5/9

Cena 830 zł


Pokrywa plastikowa dla modeli RPM 5 i 9 Carbon, wymiary: 498 x 179 x 348 mm (zewnętrzne), 490 x 175 x 340 mm (wewnętrzne), masa: 1,4 kg



COVER IT E

Cena 490 zł

Pokrywa plastikowa dla modelu Elemental, wymiary: 471 x 103 x 331 mm (zewnętrzne), 465 x 100 x 325 mm (wewnętrzne), masa: 0,6 kg



GROUND IT E

Cena 780 zł

Podstawa antywibracyjna dedykowana do gramofonów: Elemental, Essential, Debut, 1Xpression Carbon, 1Xpression Carbon Classic, RPM1 Carbon, RPM3 Carbon. Wymiary: 480 x 51 x 390 mm, masa: 4 kg



GROUND IT DELUXE 1

Cena 2200 zł

Podstawa antywibracyjna dedykowana do gramofonów: Xtension 9 Evolution, Xtension 10 Evolution, Xtension 12 Evolution, Signature 10, RPM 9 Carbon, RPM 10 Carbon. Wymiary: 500 x 65 (45)x 400 mm łącznie z nóżkami (bez nóżek), masa: 11,6 kg



GROUND IT DELUXE 2

Cena 1965 zł


Podstawa antywibracyjna dedykowana do gramofonów: Essential, Debut, RPM 1 Carbon, RPM 3 Carbon, RPM 5 Carbon, 1Xpression, 2Xperience. Wymiary: 435 x 65 (45)x 340 mm łącznie z nóżkami (bez nóżek), masa: 8,5 kg



GROUND IT DELUXE 3

Cena 3900 zł


Podstawa antywibracyjna dedykowana do gramofonów: Xtension 9 Evolution, Xtension 10 Evolution, Xtension 12 Evolution, Signature 10, RPM 9 Carbon. Wymiary: 500 x 65 (45) x 400 mm łącznie z nóżkami (bez nóżek), masa: 13,5 kg



GROUND IT CARBON

Cena 6390 zł

Podstawa antywibracyjna z lakierowaną powłoką z włókna węglowego, dedykowana do gramofonów: Xtension 9, Xtension 10, Xtension 12, Signature 10. Wymiary: 500 x 70 x 400 mm, masa: 14,5 kg



MATA Z FILCU

Cena 49 zł

Mata z filcu stosowana w gramofonach z metalowym talerzem, średnica 28 lub 30 cm, kolor czarny, szary, zielony, żółty, czerwony, niebieski



CORK IT

Cena 125 zł

Mata z korku, średnica 30 cm, grubość 1,5 mm



LEATHER IT

Cena 240 zł


Mata ze skóry, średnica 30 cm, grubość 2 mm, dostępne kolory czarny i szary



CORK&RUBBER IT

**Cena: 245 zł (1 mm)
320 zł (3 mm)**

Mata z mieszanki korku i gumy, średnica 30 cm, grubość 1 mm lub 3 mm. Idealna do talerzy z metalu, szkła, MDF



ADAPT IT

Cena 79 zł

Krażek do użycia z płytami 7". Ustala płytę na środku talerza.



RECORD PUCK

Cena 340 zł

Docisk do płyty winylowej, nakładany na oś talerza. Średnica 77 mm, wysokość: 25 mm, masa: 750 g



RECORD PUCK BRASS

Cena 440 zł

Mosiężny docisk do płyty winylowej, nakładany na oś talerza. Średnica 77 mm, wysokość: 25 mm, masa: 800 g



RECORD PUCK E

Cena 150 zł

Docisk do płyty winylowej, nakładany na oś talerza. Średnica 78mm, wysokość: 16mm, masa: 190 g Kolor: czarny, srebrny.



RECORD PUCK PRO

Cena: 250 zł

Docisk do płyty winylowej, nakładany na oś talerza. Średnica 78 mm, wysokość: 16 mm, masa: 190 g



CLAMP IT

Cena 490 zł

Docisk płyty winylowej, zakleszczany na osi talerza. Średnica 78 mm, wysokość 33 mm, masa: 120 g.



HIGH POWER IT

Cena 170 zł

Zasilacz do gramofonów Pro-Ject z zasilaniem 15V.



SPIN CLEAN

Cena 490 zł

Manualna myjka do płyt winylowych. Zestaw zawiera: 2 x szczotka, 2 x rolka, koncentrat płynu czyszczącego 118ml, tekstylne czyściwo.



SPIN CLEAN LIMITED EDITION

Cena 899 zł

Opatentowana myjka w wersji limitowanej (przeźroczyste tworzywo), o kompaktowych wymiarach, dwa pojemniki ze specjalnie opracowanym koncentratem MK3 (nie zawiera alkoholu) - 118 ml i 946 ml (4oz. + 32oz.), dwie pary szczotek MKII, jedna para rolek prowadzących MKII - dla płyt 12", 10" i 7", 7 sztuk super miękkich, nie trzępiących się ściereczek do suszenia płyt, nowa szczotka antystatyczna do czyszczenia płyt winylowych



VC-S SELF ADHESIVE STRIPS

Cena 49 zł / kpl.

Szczotki zapasowe do ramienia myjek VC-S, VC-E, VC-S2 Alu (białe – nylon, czarne – velvet)



SPIN CLEAN WASHER FLUID

Ceny: 16 oz (473 ml) – 125 zł

32 oz (946 ml) – 180 zł

Koncentrat do myjek Spin Clean. Idealnie myje powierzchnię płyty, posiada właściwości antystatyczne.



VC-E2

Cena 2190 zł

Kompaktowa myjka elektryczna do czyszczenia płyt winylowych. W stosunku do pierwszej wersji VC-E posiada ulepszone ramię ssące oraz skuteczny docisk magnetyczny, dobrze trzymający płytę podczas mycia oraz chroniący label płyty przed działaniem płynu czyszczącego Washit 2.



VC-S3

Cena 3390 zł

Elektryczna myjka do płyt winylowych. Posiada nowe, wzmocnione chassis, odporne na płyiny i wilgoć, nowe ramię ssące z zamiennymi szczotkami, praktyczny docisk płyty – magnetyczny. Wyjątkowe wyniki zapewnia nam użycie płynu czyszczącego Wash It 2, który nie zawiera alkoholu.



WASH IT

Cena: 80 zł (100ml)

120 zł (250ml)

170 zł (500ml)

245 zł (1000ml)

Koncentrat do myjki elektrycznej VC-E lub VC-S2



WALLMOUNT IT 1

Cena 890 zł

Połka ścienna do gramofonu, maksymalne obciążenie 30 kg, wymiary: 460 x 90 x 415 mm, powierzchnia platformy 460 x 355 mm.



WALLMOUNT IT 2

Cena 1250 zł

Połka ścienna do gramofonu, maksymalne obciążenie 30 kg, wymiary: 460 x 260 x 455 mm, powierzchnia platformy 460 x 355 mm.



WALLMOUNT IT 3

Cena 1600 zł

Połka ścienna do gramofonu, maksymalne obciążenie 30 kg, wymiary: 635 x 290 x 455 mm, powierzchnia platformy 520 x 450 mm.



WALLMOUNT IT 5

Cena 1600 zł

Połka ścienna do gramofonu, maksymalne obciążenie 30 kg, wymiary: 460 x 60 x 425 mm, powierzchnia platformy 460 x 400 mm.






BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS

CENNIK 2023





Wzmacniacze mocy Wzmacniacze zintegrowane



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



Amp Box DS2

Cena – 3450 zł

Moc wyjściowa
2 x 100W / 140W przy 8/4Ω

Pasmo przenoszenia
10Hz - 50kHz (+ 0dB, - 3dB)

THD
< 0,1% @ 90W

Wejście
1 para RCA

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy, widełki,
goły przewód

Wymiary
206 x 68 x 194 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*,
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



Amp Box DS2 Mono

Cena – 2350 zł

Moc wyjściowa
120W / 205W przy 8/4Ω

Pasmo przenoszenia
10Hz - 50kHz (+ 0dB, - 3dB)

THD
< 0,1% @ 90W

Wejścia
1 x RCA

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy, widełki,
goły przewód

Wymiary
206 x 68 x 194 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*,
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490zł



STEREO BOX DS2

Cena – 4190 zł

Moc wyjściowa
2x 80 W / 135W przy 8/4Ω

Pasmo przenoszenia
20Hz - 25kHz (-0,1 dB, +0,2 dB)

Wejścia
3 pary RCA, 1 x Phono
(MM/MC), 1 x Bluetooth

Wyjścia
RCA fixed, RCA variable,
6,3 mm słuchawkowe (front)

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy, widełki,
goły przewód

Wymiary
206 x 71 x 240 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/
walnut*, srebrny/eucalyptus*,
czarny/walnut*, czarny
eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



AMP BOX RS

Cena – 4900 zł

Moc wyjściowa
2 x 110/ 180 W przy 8/4Ω

Pasmo przenoszenia
10 Hz - 50 kHz
(- 0.8 dB/ - 3 dB)

THD
< 0.05% @ 100 W

Wejście
gniazda RCA & XLR

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy,
widełki, goły przewód

Wymiary
206 x 72 x 220 mm

Kolor
czarny, srebrny



STEREO BOX RS

Cena – 4690 zł

Moc wyjściowa
2 x 80W/ 120 W przy 8/4Ω

Pasmo przenoszenia
20 Hz - 50 kHz (- 1.5dB/ - 3dB)


Wejścia
5 par RCA, 1 x XLR

Wyjścia
RCA fixed, Sub-out 1 x RCA
(mono)

Wyjścia głośnikowe
4 mm wtyk bananowy, widełki,
goły przewód

Wymiary
206 x 72 x 210 mm

Kolor
czarny, srebrny



Odbiorniki Bluetooth



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



BT BOX S2 HD

Cena – 990 zł

Bluetooth
5.0

Wpierające kodeki
aptX, aptX-HD & SBC

Pasma przenoszenia
20 Hz – 20 kHz

Wyjście analogowe
RCA Stereo

Wyjście cyfrowe
optical S/PDIF (Toslink)

Wymiary
116 x 37 x 108 mm

Kolor
czarny, srebrny



BLUETOOTH BOX E

Cena – 735 zł

Profil Bluetooth
A2DP

Wpierające kodeki
aptX, SBC


Pasma przenoszenia
20 Hz – 20 kHz

Wyjście analogowe
RCA Stereo

Wyjście cyfrowe
optical S/PDIF (Toslink)

Wymiary
120 x 32 x 100 mm

Kolor
czarny, biały



Przedwzmacniacze liniowe

BOX DESIGN

BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



PRE BOX S2 Analogue

Cena – 1250 zł

Pasma przenoszenia
20 Hz - 40 kHz (+0 - 0.5 dB)

Poziom szumu
100 dB (A-gewichtet)

Wyjście Pre
1 para RCA

Wejścia liniowe
2 pary RCA, 1x 3,5 mm jack

Wyjście stałe
co-axial jack 3,5 mm

Wymiary
103 x 36 x 120 mm

Kolor
czarny, srebrny



PRE BOX S2 Digital

Cena – 1950 zł

Pasma przenoszenia
20 Hz - 20 kHz

Przetwornik
2x ESS9038Q2M 32-bit

Ustawienia filtrów
7 poziomów

Wejścia cyfrowe
1x USB B, 1 x co-axial RCA,
1 x Optical TOSLink

Wyjście analogowe
6.3 mm słuchawkowe (front),
1x zmienne (RCA)

Wymiary
103 x 37 x 122 mm

Kolor
czarny, srebrny



PRE BOX DS2 Analogue

Cena – 2700 zł

Wejścia analogowe
5 x RCA

Wyjścia analogowe
1 x RCA Fix, 1 x RCA Var,
1 x Sub

Pasma przenoszenia
20 Hz - 40 kHz (+0 - 0.3 dB)

Poziom szumu
-90dB

THD
0.00035%

Wymiary
206 x 71 x 220 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*,
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



PRE BOX DS2 Digital

Cena – 3790 zł

Wejścia analogowe
1x Line In (RCA), 1x Phono
Line In (RCA)

Wejścia cyfrowe
1x coax (S/PDIF), 2x optical
(TOSlink®), USB B,
Bluetooth (aptX)

Przetwornik
AK4490 32-bit PCM 768kHz /
DSD256

Pasma przenoszenia
20Hz - 20kHz (+0/-1dB)

Poziom szumu
113dB (20 - 20.000 kHz)

Wymiary
206 x 71 x 220 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*,
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



PRE BOX RS2 DIGITAL

Cena – 10 800 zł

Wejścia analogowe
1x XLR, 1 x RCA

Wejścia cyfrowe
1 x USB 2.0, 1 x HDMI I2S,
2 x S/PDIF, 1 x S/PDIF RCA,
1x AES/EBU


Wyjścia analogowe
Pre-out (XLR & RCA),
Headphone (6,35 mm jack)

Przetwornik
2x ESS9038Q2M (dual mono -
32bit/768kHz/DSD512)

Lampy
Tubes 4 x 6922EH

Wymiary
206 x 72 x 210 mm

Kolor
czarny, srebrny,



Odtwarzacze CD

BOX DESIGN

BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



CD BOX S3

Cena – 1950 zł

Wspiera:
Red Book CD-DA

Pasmo przenoszenia
20Hz—20kHz, +/- 0,15dB

Wyjście liniowe
1 para RCA

Wyjście cyfrowe
1 x S/PDIF

Przetwornik
PCM5102

Wymiary
206 x 55 x 153 mm

Kolor
czarny, srebrny

* wersja CHROM z dopłatą 1900 zł



CD BOX DS2 T

Cena – 3190 zł

Wspiera:
CD, CD-R, CD-RW
oraz Hybrid-SACD

Pasmo przenoszenia
20Hz—20kHz

Wyjścia cyfrowe
1 x S/PDIF co-axial,
1 x optical TOSlink®,
1 x XLR (Para)

Zasilanie
9V/2A DC

Wymiary
206 x 71 x 199 mm

Kolor:
czarny, srebrny, srebrny/
walnut*, srebrny/eucalyptus*,
czarny/walnut*, czarny
eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



CD BOX DS2

Cena – 3790 zł

Wspiera
CD, CD-R, CD-RW
oraz Hybrid-SACD

Pasmo przenoszenia
20Hz—20kHz, +/-0,15dB

Wyjścia
1 x USB do 384kHz/32bit,
1 x co-axial, 1 x optical
(192kHz/24bits)

Wyjścia:
1 x S/PDIF co-axial, 1 x optical
TOSlink®, 1 x RCA (Para)

Przetwornik
1x AK4490 (32bit/768kHz;
DSD256)

Wymiary
206 x 71 x 200 mm

Kolor:
czarny, srebrny, srebrny/
walnut*, srebrny/eucalyptus*,
czarny/walnut*, czarny
eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



CD BOX DS3

Cena – 3450 zł

Wspiera
Red Book CD-DA

Pasmo przenoszenia
20Hz—20kHz, +/-0,15dB

Wyjścia:
1 x S/PDIF co-axial, 1 x optical
TOSlink®, 1 x RCA (Para)

Przetwornik
PCM1796

Wymiary
206 x 72 x 194 mm

Kolor:
czarny, srebrny



CD BOX RS2 T

Cena – 12 250 zł

Wspiera:
CD, CD-R, CD-RW
oraz Hybrid-SACD


Wyjścia cyfrowe
1x AES/EBU, S/PDIF
1x optical (TOSlink®)
1 x coaxial (RCA)
I2S + Master Clock 1 x HDMI

Sterowanie
front panel, pilot

Zasilanie
20V/3000mA DC

Wymiary
206 x 78 x 200 mm

Kolor
czarny, srebrny



Akcesoria, inne



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



CONTROL IT

Cena – 150 zł

Obudowa

-

Wymiary

47 x 30 x 210 mm

Masa

-

Kolor
czarny



Control It It Pre Box S2 Digital

Cena – 340 zł

Funkcjonalność
Pre Box S2 Digital

Obudowa
aluminium

Wymiary
35 x 119 x 8 mm

Masa
66 g

Kolor
srebrny



Drewniane panele boczne DS2

Cena – 490 zł

**Panele boczne dla
produktów z serii DS2**

mocowanie
magnetyczne

Materiał
MDF, fornir

Wymiary
193 x 68 x 11 mm

Kolor
eucaliptus, walnut, rosenut



DAMP IT – 4 szt.

Cena – 125 zł

Obciążenie
5 kg/szt, 20 kg/4szt

Średnica
42 mm

Masa
12,7 g

Kolor
czarny



Przetworniki



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



DAC BOX RS2

Cena – 8850 zł

Wejście cyfrowe

1 x USB 2.0, 1 x HDMI (I2S),
2 x S/PDIF optyczne, 1 x S/
PDIF koaksjalne, 1 x AES/EBU

Filtry: tak, 8 niezależnych
ustawień

Wyjścia analogowe: pre out
(RCA & XLR)

Przetwornik

2 x ESS9038Q2M (dual mono
- 32bit/768kHz/DSD515)

Buffer wyjściowy: dyskretny
i zbalansowany, lampowy
i tranzystorowy

Lampy: 4 x 6922EH

Support MQA: tak

Wymiary

206 x 72 x 222 mm

Kolor: czarny, srebrny



DAC BOX E

Cena – 490 zł

Wyjście liniowe

1 para RCA

Wejście cyfrowe

1x coaxial (S/PDIF), 1x optical
(TOSlink®)

Przetwornik

Texas Instruments
TLV320DAC23 Cirrus Logic
CS4344. 24Bit/192kHz

Wspierany format

PCM (LPCM)

Częstotliwości próbkowania

44.1 kHz, 48kHz, 96 kHz and
192 kHz

Wymiary

120 x 32 x 100 mm

Kolor

czarny, biały



DAC BOX E Mobile

Cena – 490 zł

Wspiera

32bit/192kHz

Pasma przenoszenia

20Hz—20kHz

Wejście cyfrowe

1x USB-C

Wyjście analogowe

1x 3.5 mm jack (stereo)

Moc wyjściowa

>27mW (32 Ohm)

Wymiary

28 x 14 x 69.2 mm

Kolor

czarny, srebrny



DAC BOX S2+

Cena – 1470 zł

Wejścia cyfrowe

1x USB (B), 1x Co-axial (RCA),
1x Optical (TOSLink)

Wyjście analogowe

1 para RCA

Przetwornik

1x ESS9038K2M 32-bit

Pasma przenoszenia

20Hz—20kHz USB do
DSD256, PCM do 32B/768kHz

Wymiary

103 x 37 x 122 mm

Kolor

czarny, srebrny



Wzmacniacze słuchawkowe/Słuchawki



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



Head Box S2

Cena – 690 zł

Moc wyjściowa
725mW (przy 32Ω)

Pasmo przenoszenia
20 Hz - 80 kHz (+/-0,02 dB)

Wejście analogowe
1 para RCA

Wyjście słuchawkowe
1 x 6.3 mm jack,
1 x 3.5 mm jack

Impedancja wyjściowa
<1Ω

Wymiary
103 x 37 x 120 mm

Kolor
czarny, srebrny



Head Box S2 Digital

Cena – 1620 zł

Moc wyjściowa
68 mW / 3 0 Ohm,
6.6 mW / 600 Ohm

Przetwornik
1x ESS9038K2M 32 bit

Wejście cyfrowe
1x USB (B), 1x Co-axial (RCA),
1x Optical (TOSLink)

Wyjście
1 x 6.3 mm jack, 1x Variable
Out (RCA)

Impedancja wyjściowa
min 8Ω

Wymiary
103 x 37 x 120 mm

Kolor
czarny, srebrny



Hear it Two Black, Red, White

Cena – 295 zł

Przetwornik
30 mm Neodymium driver

Typ słuchawek
otwarte

Pasmo przenoszenia
18-22 000 Hz

Długość przewodu
1.20 m

Impedancja
32 ohms

Masa
77 g

Kolor
czarne, białe, czerwone



MAIA koncept



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



MAIA DS2

Cena – 4490 zł

Moc wyjściowa

2x 78 W / 135W przy 8/4Ω

Wejścia analogowe

3 pary RCA ,
1 x Phono MM/MC

Wejścia cyfrowe

USB B, RCA coax, 2 x Toslink,
Bluetooth (aptX)

Wyjścia analogowe

1 x słuchawkowe 6,3 mm jack,
zmiennie, stałe RCA, Sub

Wyjścia głośnikowe

4 mm wtyk bananowy, widelki,
goły przewód

Wymiary

206 x 71 x 194 mm

Kolor

czarny, srebrny, srebrny/walnut*,
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



Przedwzmacniacze gramofonowe



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



PHONO BOX (DC)

Cena – 490 zł

Impedancja wejściowa

MM/MC
47k Ω /100 Ω

Pojemność wejściowa

MM/MC
120pF/120pF

Wzmocnienie MM/MC

40dB/60dB

Poziom szumów MM/MC

94dB/75dB

Wejście/wyjście

para RCA

Wymiary

103 x 36 x 104 mm

Kolor

czarny, srebrny (front)



PHONO BOX E

Cena – 390 zł

Impedancja wejściowa

47k Ω

Pojemność wejściowa

120pF

Wzmocnienie

40dB

Napięcie wyjściowe

500mV/ 1kHz przy 5mV/1kHz

Wejście/wyjście

para RCA

Wymiary

120 x 32 x 100 mm

Kolor

czarny, biały



PHONO BOX BT E

Cena – 690 zł

Impedancja wejściowa

47k Ω

Pojemność wejściowa

100pF

Wzmocnienie

34dB

Bluetooth

V2.1, EDR

Wejście/wyjście

para RCA, 1 x Line It (jack 3.5 mm) / line out (jack 3,5 mm), Bt

Wymiary

120 x 32 x 100 mm

Kolor

czarny, biały



Phono Box E BT 5

Cena – 790 zł

Impedancja wejściowa

47k Ω

Pojemność wejściowa

100pF

Wzmocnienie

34dB

Bluetooth

Bt V5.0, aptX, aptX HD

Wejście/wyjście

para RCA, 1 x Line It (jack 3.5 mm) / line out (jack 3,5mm), Bt

Wymiary

120 x 32 x 100 mm

Kolor

czarny, biały



PHONO BOX MM

Cena – 390 zł

Impedancja wejściowa

47k Ω

Pojemność wejściowa

120pF

Wzmocnienie

40dB

Napięcie wyjściowe

500mV/ 1kHz przy 5mV/1kHz

Wejście/wyjście

para RCA

Wymiary

107 x 30 x 75 mm

Kolor

czarny



Przedwzmacniacze gramofonowe

BOX•DESIGN

BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



PHONO BOX S2

Cena – 790 zł

Impedancja wejściowa
10Ω m/ 100Ω /1 kΩ / 47 kΩ m

Pojemność wejściowa
100 pF/ 200 pF/ 320 pF/ 420 pF

Wzmocnienie
40 dB/ 43 dB/ 60 dB/ 63 dB

Subsonic
12 dB @ 20 Hz

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary
103 x 36 x 115 mm

Kolor
czarny, srebrny



PHONO BOX S2 Ultra

Cena – 1250 zł

Impedancja wejściowa
10Ω m/ 100Ω /1 kΩ / 47 kΩ m

Pojemność wejściowa
100 pF/ 220 pF

Wzmocnienie
40dB/43dB/60dB/63dB

Subsonic
18 dB @ 20 Hz

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary
103 x 37 x 119 mm

Kolor
czarny, srebrny



PHONO BOX S3 B

Cena – 1950 zł

Impedancja wejściowa
10, 50, 100, 1k, 47k Ohm

Pojemność wejściowa
50, 150, 300, 400 pF

**Wzmocnienie (+ 6dB dla
XLR Out):** 40, 45, 60, 65 dB

Subsonic
@ 20Hz with 18dB/octave

Wejścia:
1x 5-pin mini XLR / 1x para
RCA

Wyjście liniowe:
1x para RCA, 1x para XLR

Wymiary
206 x 55 x 153 mm

Kolor
czarny, srebrny



PHONO BOX DS2

Cena – 1700 zł

Impedancja wejściowa
10-47 kΩ

**Pojemność wejściowa
MM/MC**
100/220 i 320pF

Wzmocnienie MM/MC
40/45/50/60/65 dB

Poziom szumów MM/MC
80 dB V

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary
206 x 71 x 194 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*,
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



Phono Box DS3 B

Cena – 2950 zł

Impedancja wejściowa
10 – 1000 Ω lub 47 kΩ

**Pojemność wejściowa
MM/MC**
50, 150, 300, 400 pF

**Wzmocnienie (+ 6dB dla XLR
Out):** 40, 45, 50, 55, 60, 65 dB

RIAA:
< 0,25dB / 20Hz - 20kHz


Wejście:
1x 5-pin mini XLR / 1x para
XLR / 1x para RCA

Wyjście liniowe
1x para RCA, 1x para XLR

Wymiary
206 x 72 x 194 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*,
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



Przedwzmacniacze gramofonowe

BOX•DESIGN

BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



PHONO BOX RS

Cena – 4900 zł

Impedancja wejściowa
stała 10Ω lub 47kΩ, zmienna
10-1200Ω

Pojemność wejściowa
100pF, 200pF, 300pF, 420pF,
520pF

Wzmocnienie MM/MC
RCA: 40, 50, 60 dB, XLR: 46,
56, 66 dB

Poziom szumów
91 dB V

Wejście/wyjście
1 para RCA, 1para XLR

Wymiary
206 x 72 x 210 mm

Kolor
czarny, srebrny



PHONO BOX RS2

Cena – 7890 zł

Impedancja wejściowa
stała 10Ω lub 47kΩ, zmienna
10-1000Ω

Pojemność wejściowa
50, 100, 150, 200, 250, 300,
350, 400 pF

Wzmocnienie MM/MC
MM - RCA: 40, 43, 46, 50 dB
(+6dB przy XLR), MC - RCA
RCA: 60, 63, 66, 70 dB (+6dB
przy XLR)

Poziom szumów
MM (40dB): 89dB A-wt
(10mV); MC (60dB): 79dB
A-wt (1mV)

Wejście/wyjście
1 para RCA, 1para XLR

Wymiary
206 x 72 x 200 mm

Kolor
czarny, srebrny



Optical Box E

Cena – 640 zł

Impedancja wejściowa
47kΩ

Pojemność wejściowa
100pF

Wzmocnienie
43dB

Wejścia
para RCA,
1 x Line It (jack 3.5 mm)

Wyjścia
1 x Line Out (jack 3.5 mm),
1 x Toslink

Wymiary
120 x 32 x 100 mm

Kolor
czarny, biały



TUBE BOX DS2

Cena – 3900 zł

Impedancja wejściowa
10-1kΩ, stała 47 kΩ

Pojemność wejściowa
100/220 i 320pF

Wzmocnienie
40/45/50/60/65 dB

Lampy
2 x ECC83 (12AX7)

Wejście/wyjście
2x para RCA

Wymiary
206 x 71 x 194 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*,
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



TUBE BOX S2

Cena – 1870 zł

Impedancja wejściowa
10Ω m / 100Ω / 1 kΩ / 2 kΩ / 47kΩ

Pojemność wejściowa
47pF, 147pF, 267pF, 367 pF,
487 pF i 587 pF

Wzmocnienie
40 dB, 43 dB / 50 dB, 60 dB
i 63 dB

Lampy
2 x ECC83 (12AX 7A)

Wejście/wyjście
para RCA

Wymiary
103 x 73 x 131 mm

Kolor
czarny, srebrny



Zasilacze zewnętrzne



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



SPEED BOX S2

Cena – 745 zł

Prędkość nominalna
33 i 45 r.p.m.,
opcjonalnie 78 r.p.m.

Stabilność obrotów
+/- 0,001%

Długość przewodu zasilającego
40 cm

Napięcie wyjściowe
16V/AC 190mA maks.

Zasilanie
18V/500mA DC

Wymiary
119 x 37 x 103 mm

Kolor
czarny, srebrny



POWER BOX DS2 SOURCES

Cena – 2950 zł

Napięcie wejściowe
AC 230V/50Hz wtyk IEC C15

Napięcie wyjściowe/prąd
2 x 9V/2A, 3 x 18V/1A, 1 x 15V/1A

Filtr pojemnościowy
10 000µF

Wymiary
206 x 71 x 209 mm

Kolor
czarny, srebrny, srebrny/walnut*,
srebrny/eucalyptus*, czarny/
walnut*, czarny eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



Accu Box S2

Cena – 1290 zł

Napięcie wyjściowe/prąd
1 x 18V, 1 x 5V/1A (USB A)

Masa
545 g

Wymiary
103 x 37 x 106 mm

Kolor
czarny, srebrny



Zasilacze zewnętrzne



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



POWER BOX RS AMP

Cena – 3450 zł

Napięcie wejściowe
AC 230V/50Hz wtyk IEC C15

Napięcie wyjściowe/prąd
2 x (2x 48V) / 2,5A

Filtr pojemnościowy
40 000 µF

Wymiary
201 x 72 x 195 mm

Masa
4800 g

Kolor
czarny, srebrny



POWER BOX RS PHONO

Cena – 2350 zł

Napięcie wejściowe
20V/3A DC

Napięcie wyjściowe/prąd
+/- 14,8 do +/- 16,8V

Akumulator
Li-ion, 2000 mAh

Czas ładowania:
4h

Czas zasilania:
4h

Wymiary
201 x 72 x 195 mm

Kolor
czarny, srebrny



POWER BOX RS UNI 1WAY

Cena – 2700 zł

Napięcie wejściowe
AC 230V/50Hz wtyk IEC C15

Napięcie wyjściowe/prąd
20V/3A

Filtr pojemnościowy
10 000 µF

Wymiary
201 x 72 x 195 mm

Masa
4800 g

Kolor
czarny, srebrny



POWER BOX RS UNI 1-WAY TT

Cena – 2450 zł

Napięcie wejściowe
AC 230V/50Hz wtyk IEC C15

Napięcie wyjściowe/prąd
15V / 3A max.

Filtr pojemnościowy
10 000 µF

Wymiary
201 x 72 x 195 mm

Masa
4800 g

Kolor
czarny, srebrny



POWER BOX RS UNI 4WAY

Cena – 3290 zł

Napięcie wejściowe
AC 230V/50Hz wtyk IEC C15


Napięcie wyjściowe/prąd
4 x 20V/3A

Filtr pojemnościowy
4 x 10 000 µF

Wymiary
201 x 72 x 195 mm

Masa
4800 g

Kolor
czarny, srebrny



Kolumny głośnikowe

BOX•DESIGN

BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



SPEAKER BOX 5
PIANO, RED, WHITE
Cena – 1390 zł

Czułość (1W/1m)
86dB

Zalecana moc wzmacniacza
10 - 150 W

Tweeter:
25 mm Ø kopułka tekstylna

Woofer:
130mm Ø włókno szklane

Pasma przenoszenia:
55Hz - 20kHz

Wymiary
160 x 255 x 210 mm

Kolor
czarny, biały, czerwony



SPEAKER BOX 5
S2
EUCALYPTUS, WALNUT
Cena – 2950 zł

Czułość (1W/1m)
86dB

Zalecana moc wzmacniacza
10 - 150 W

Tweeter:
25 mm Ø kopułka tekstylna

Woofer:
130mm Ø włókno szklane

Pasma przenoszenia:
55Hz - 20kHz

Wymiary
160 x 271 x 215 mm

Kolor
walnut, eucalyptus



SPEAKER BOX 5
DS2
EUCALYPTUS, WALNUT
Cena – 3900 zł

Czułość
89 dB (@ 1W/ 1m)

Zalecana moc wzmacniacza
10 - 150 W


Głośniki
25 mm tweeter,
150 mm woofer

Impedancja nominalna
8 Ω

Pasma przenoszenia:
55Hz - 20kHz

Wymiary
160 x 271 x 215 mm

Kolor
walnut, eucalyptus



SPEAKER BOX 10
PIANO, RED, WHITE
Cena – 2950 zł

Konstrukcja
z Bass-reflekesm

Zalecana moc wzmacniacza
10 - 150 W

Zakres częstotliwości50 –
20.000 Hz

Czułość
90 dB (@ 1W/ 1m)

Głośniki
1" tweeter, 2 x 4.5" midrange/
woofer

Wymiary
140 x 920 x 190 mm

Kolor
czarny



SPEAKER BOX 10
S2
EUCALYPTUS, WALNUT
Cena – 4900 zł

Czułość
86 dB (@ 1W/ 1m)

Zalecana moc wzmacniacza
10 - 150 W

Głośniki
25 mm tweeter, 2 x 5"
midrange/woofer

Obudowa
MDF (Ø 19 mm)

Zakres częstotliwości
50 – 20.000 Hz

Wymiary
140 x 898 x 195 mm

Kolor
walnut, eucalyptus



Kolumny głośnikowe



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



**SPEAKER BOX 10
DS2**
EUCALYPTUS, WALNUT
Cena – 5900 zł

Czułość
88 dB (@ 1W/ 1m)

Zalecana moc wzmacniacza
10 - 150 W

Głośniki
25mm tweeter, 2 x 150mm
woofer

Obudowa
MDF (Ø 19mm)

Zakres częstotliwości
45 – 20.000 Hz

Wymiary
160 x 898 x 195 mm

Kolor
walnut, eucalyptus



**SPEAKER BOX 15
DS2**
EUCALYPTUS, WALNUT
Cena – 7890 zł

Czułość
90 dB (@ 1W/ 1m)

Zalecana moc wzmacniacza
20 - 250 W

Głośniki
25mm tweeter, 2 x 150mm
woofer

Obudowa
MDF (Ø 19mm)

Zakres częstotliwości
35 – 22.000 Hz

Wymiary
160 x 978 x 260 mm

Kolor
walnut, eucalyptus



SUB BOX 50
Cena – 1490 zł

Czułość
140mV (low level), 3,5mV (high
level)

Moc wyjściowa
50 W (RMS), szczytowa 100W


Głośnik
130mm o dużym skoku

Obudowa
Obudowa zamknięta, głośnik
nisko-tonowy promieniujący
w dół

Pasma przenoszenia
38Hz - 160Hz (-3dB)

Wymiary
205 x 280 x 205 mm

Kolor
High gloss: czarny, biały



Odtwarzacze strumieniowe



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



STREAM BOX S2

Cena – 1490 zł

Formaty audio

MP3, FLAC, WAV, ALAC, APE, AAC

Radio internetowe

TuneIn, iHeartRadio

Serwisy

TIDAL, Spotify

Wejścia

1 x USB A, Sieć (Ethernet, WiFi), 1 x 3.5 mm (Line In)

Wyjścia

1 x RCA (fixed), 1 x 3.5 mm (variable), 1 x optical (S/PDIF)

Wymiary

103 x 37 x 122 mm

Kolor

czarny, srebrny



STREAM BOX S2 Ultra

Cena – 3450 zł

Formaty audio

PCM 32bit/352.8kHz, DSD256

Radio internetowe

TuneIn,

Serwisy

TIDAL, Spotify, Quobuz

Wejścia

2 x USB A, Micro USB B, sieć (Ethernet, WiFi), Bluetooth

Wyjścia

USB A, HDMI (video)

Wymiary

105 x 37 x 105 mm

Kolor

czarny, srebrny



STREAM BOX DS2 T

Cena – 3090 zł

Wejścia

2 x USB A

Wyjścia cyfrowe

1 x coaxial (S/PDIF), 1 x optical (TOSlink)

Serwisy

TIDAL, Spotify

Sieć

Ethernet/Wi-fi

Obsługa

pilot, aplikacja

Wymiary

206 x 68 x 227 mm

Kolor

czarny, srebrny, srebrny/walnut*, srebrny/eucalyptus*, czarny/walnut*, czarny eucalyptus*

* opcjonalne panele boczne w cenie 490 zł



Tunery radiowe



BY PRO-JECT AUDIO SYSTEMS



TUNER BOX S2

Cena – 790 zł

Częstotliwości

87,5 - 108MHz

Pamięć stacji

99

Pasma przenoszenia

20Hz - 20kHz (± 1 dB)

Wyjście liniowe

1 para RCA

Trigger in/ out

2,5mm jack

Wymiary

103 x 37 x 112 (121) mm

Kolor

czarny, srebrny

